

BODEMATTEST

SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

onbeheerd nalatenschap Frida Vereyken; t
Diestseweg 155 /
2440 Geel

Vlaamse overheid
Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 MECHELEN
T 015 284 284
F 015 203 275
www.ovam.be

uw bericht van
uw kenmerk
bijlagen
Mechelen 01.10.2024
dossiernummer 103354

afdeling Bodembeheer
contactpersoon Infolijn 015/284 138
ons kenmerk 20240814514
aanvraagnummer

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 20.09.2024
afdeling : 11045 RUMST 2 AFD/TERHAGEN/
straat + nr. : Kapelstraat 84 +
sectie : A
nummer : 0469/00C000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Gemengd overwegend nieuwe verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 10.09.2024, en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Gemengd overwegend nieuwe verontreiniging



Vlaanderen
is materiaalbewust

DATUM: 10.09.2024

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek

TITEL: Ambtshalve oriënterend bodemonderzoek (bestek RO190709), Voormalige garagewerkplaats,
Kapelstraat 84 te 2840 Rumst


AUTEUR: Envirosoil NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ovam.vlaanderen.be/disclaimer.
- 3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
- 4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 01.10.2024

20240814514


Ann Cuyckens
afdelingshoofd

