HECTAAR

KORTEMARK (ZARREN)
KOORDHOEKSTRAAT
LOT 01


-11,20-
-12,99-
INFILTRATIEBEKKEN max. 50cm diep
infiltratievolume min. 2221,23 liter
infiltratieoppervlak min. 5,38m²
INFILTRATIEBEKKEN max. 50cm diep
infiltratievolume min. 2221,23 liter
infiltratieoppervlak min. 5,38m²
100
160
100
920
100
100
920
260
1008
988
opp: 143,72 m²
opp: 160,81 m²
1614
313
807
807
398
275
-29,88-
-29,96-
300
1500
300
1205
1205
2 NIEUW TE BOUWEN
WONINGEN
LOT 2
LOT 1
-8.25 = 000
-8.25 = 000
807
807
1614
500
500
-11,20-
-10,85-
150
400
500
250
nieuw ontworpen wegenis
KOORDHOEKSTRAAT - as van de weg
gemeenteweg - waterdoorlatende betonstraatstenen


1
1
4
1
3
3
130
220
90
130
220
90
610
2
3
230
3
3


4
1
3
130
220
90
610
4
285
610
325
3
230
185
45


610
285
325
220
130
90
230
4
3
1
ROOSTER
DAMPKAP


808
185
100
185
300
130
rooster dampkap
rooster dampkap
achterdeur
schuifraam
rwa 80x80
BUIS DAMPKAP VERLOOPT ONDER DE GEWELVEN
kook-ruimte
9,44m²
eetruimte
750
80
90 / 207
125
455
berging
6,40m²
WM.
DK.
leefruimte
755
300
130
ventilatie C
afv. toilet +1
afv. douche, bad, lavabo +1 ø110
metalen ligger
garage
570
210
435
325
90 / 207
20
vast raam
670
1205
120
335
80
standaard
rookmelder
inkom
6,86m²
toilet
1,5m²
extra berging
4,05m²
150
355
145
55
290
40
warmtepomp
rwa 80x80
sectionaalpoort
voordeur met vast zijlicht
85
250
240
230
45
807


808
165
160
255
180
130
rwa 80x80
HELLING MIN. 1,5%
dubbel opendraaiend draaikipraam
dubbel opendraaiend draaikipraam
rwa 80x80
slaapkamer 3
12,05m²
slaapkamer 1
14,32m²
toilet
1,6m²
rookmelder
nachthal
slaapkamer 2
12,64m²
badk.
8,38m²
glazen wand
draaikipraam
draaikipraam
draaikipraam
rwa 80x80
335
335
570
870
1205
100
200
200
100
332
120
155
807