

Regenwaterbuffer 1
referentieoppervlakte:
550.32m²
te voorzien: buffervolume
met verhoogde afvoer:
550.32m² x 25mm = 13.76m³
voorzien: buffervolume
10m x 1.80m = 18.00m³
afvoer dmv
restrictieopening met
debet
max 10l/sec

RWA put 1 - inhoud
11.110m³
(5.47m x 1.00 +
3.42m x 1.65m =
11.11m³)
horizontaal dakopp.:
175.85m² x 50l/m² = min
8792.50liter

06
11

PARKING
57 staanplaatsen conform RUP
33 assistentie + 25 extra plaatsen
= 57 parkings

RWA put 2 -
inhoud 9.250l
(7.70m x 1.20 +
9.25m)
horizontaal
dakopp.:
153.45m² x 50l/m²
= min 7.700liter

Regenwaterbuffer 2
referentieoppervlakte:
577.90 m²
te voorzien: buffervolume
met verhoogde afvoer:
577.90m² x 25mm =
14.447.75liter = 14.45m³
voorzien: buffervolume:
10.05m x 1.80m = 18.09m³
afvoer dmv
restrictieopening met
debet
max 10l/sec

meeteenheid - maatlijnen in cm

schaal 1/100



ASSISTENTIEWONINGEN_P_N_-1

NIEUWE TOESTAND

Krogstraat, Brusselsesteenweg en August van Doorslaerlaan, Meise

1e Afd. - Sectie G - nrs. 86b, 79s, 88e en 90e