

BLOK II



Parking 23P
netto opp.717m²
bruto opp.972m²

Nota Brandweer:

- Structurele elementen R60 (verdiepingen)
- Structurele elementen R120 (-2 t/m 0)
- Verbod voor LPG-wagens
- Leidingdoorgangen naar gelijkvloers te voorzien van wurgmoef.
- Toezichten op schachten EI60.
- Schachten te dichten EI60
- Doorgangen van leidingen door compartimentering met wurgmoeffen.
- Verluichingen door compartimentering met brandkleppen.
- Kelder en trappen uit te rusten met automatische branddetectie-installatie volgens NBN S21-100.
- Sprinkler ultrusting.

Rioleringsplannen
volgens studie bureau Technieken

Legende Ruwbouw

Vulgrond	Rockwool Therm of Optisch
Vogelskep	Vals Platfond
Traalwaaier	Brandklep
Uitvoersleiding	Aluor besloten
Infraroodbalken	Aluor vul water
Gewapend beton	Riv-voor naar regenput
Hebberingen - Chaps	Riv-voor grondslag
Vulbeton	Verlichting
Gevelbek	
Collobeton	daalhell
Strooivloeren	Troscit
Betonbalk	DK
Parquet	DK
Blauwe hardsteen	BR
Functiegebouwen	BR
Houten balken	BR
Indoorsiden	BR
Kuurlaag	BR
Vochtheuring	BR

aanbesteding

PROJECT "RIVERSIDE"

Appartementen gebouwen met parking

BLOK II

KELDER -1

50.20

plan: AAN (23) - 03-D

L367D2

L371F

L371B2

L371E