



Dhr. De Graeve Juliaan
Korte Schouwbroekstraat, 2
9921 Vinderhout

Service - Factuur
Pagina 1

1	2	9	/	4	0	0	0	/	5	5	2	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Eke, 20 augustus 2019

Onze Ref: KLANTNUMMER: K288895

Geachte,

Wij danken u voor de vlotte samenwerking, en hebben het genoeg u het buitengebruikstelling attest te overhandigen:

ATTEST**VLAREM-II wetgeving: Art. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5**

§. Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en verwijderd te worden binnen een termijn van 36 maanden of zolang het conformiteitsattest geldig is, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Hierbij verklaart firma **All-in Tank Service NV**, dat de stookolietank, gelegen te :

**Korte Schouwbroekstraat, 2
9921 Vinderhoute**

met een inhoud van **12.000** liter

werd gereinigd conform de huidige VLAREM-II wetgeving.
werd buitengebruik gesteld met een inert materiaal, conform de huidige VLAREM-II wetgeving.

Datum van uitvoering: **19/08/19**

Onder leiding van een **erkend technicus**: SV05354

Erkend ophaler afvalstoffen: 25212/E/2944

Aarzel niet ons te contacteren voor alle verdere inlichtingen die u wenst.

Met vriendelijke groeten,

Stefaan Verschuere
All-in Tank Service NV
Directeur

Adres: Sluis 2 bus 4, 9810 Eke

Regionale kantoren :

Eke (Gent): 09-382 80 84 • Geel: 014-86 25 00

Hasselt: 011-29 95 00 • Leuven: 016-20 85 00

Aalst : 053-77 44 68

Info@allintankservice.be • www.allintankservice.be

Erkend technicus :

Tankcontrole - dichtheidsproeven

Neutralisatie van tanks

Plaatsen van nieuwe tanks

Preventie milieu - en veiligheidstechnieken

Technicien agréé :

Contrôle de citerne - essais d'étanchéité

Neutralisation de citernes

Noeuvettes citernes

Prévention & techniques en environnement

Facturatie adres Dhr. De Graeve Juliaan • Korte Schouwbroekstraat, 2 9921 Vinderhoute •		WERKFICHE NR.: 1220SO0000061 Datum 31/07/19
Telefoon +32 (0)9/2263871 Gsm	Klantnummer K288895	BTW:
Wefadres Dhr. De Graeve Juliaan • Korte Schouwbroekstraat, 2 • 9921 Vinderhoute •		
Omschrijving REINIGEN EN OPVULLEN		
Tankgegevens Tankinhoud: 12.000 • Plaats tank: Aan serre, Anders • Plaats 1: Ondergronds		
Opmerkingen		
TANK IS LEEG / MANGAT IS VRIJ / TANK OP 3-4 M VAN DE STRAAT/ PARKING GEEN PROBLEEM		
Aantal	LEVERING - UITGEVOERDE WERKEN	
1	GROEPSAANKOOP SANERING STOOKOLIETANK VENECO Openen/Reinigen/buitengebruik/schuim Het reinigen en buitengebruikstellen met Bio-schuim van één stookolietank met een vermoedelijke capaciteit van 12000 liter. Na betaling van de factuur wordt het wettelijke attest opgestuurd	
600	Afvoeren vloeibaar afval De toezichtspuit/mangat dient vrij te zijn van puin of beton. Er dient 25 m parking voorzien te worden langs de kant van de woning.	
Aantal	Extra	
	Klant gaat tank zelf blootgraven !	
	Afpraak volgende week.	

- openen, reinigen, opschuimen
- Residu boor

LEVERDATUM	WERKUREN				Voor Akkoord
	Vertrek :	Begin klant :	Einde klant :	Aankomst :	 datum
		07:55	09:00		
WAGENN.R.	Verplaatsing per KM		Verplaatsing forfaitair		
	Enkel :	H/T :	Forfait		

Erkend technicus:
Tankcontrole – dichtheidsproeven
Neutralisatie van tanks
Plaatsen van nieuwe tanks
Preventie milieu- en veiligheidstechnieken

Technicien agréé:
Contrôle de citerne – essais d'étanchéité
Neutralisation de citernes
Nouvelles citernes
Prévention & techniques environnement et sécurité

REGIONALE KANTOREN

Aalst - Anderlecht - Eke - Geel - Hasselt - Leuven
www.allintankservice.be
info@allintankservice.be

Nummer: **1220SO0000061**
Klantnummer **K288895**

Datum vervoer: **07/08/19**

Identificatieformulier afvalstoffen


I. opdrachtgever:	☐ producent
Naam: ALL-IN TANK SERVICE NV Adres: Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke	☐ erkend overbrenger OVAMNR -81918- Registernummer: 81918

II. PRODUCENT: enkel in te vullen indien de opdrachtgever een erkend overbrenger is
Naam + adres: Dhr. De Graeve Juliaan Korte Schouwbroekstraat, 2
Plaats van verzending: 9921 Vinderhoute

III. GEREgistREERDE VERVOERDER(S): (enkel invullen indien van toepassing)
Registernummer: 81918
Naam: ALL-IN TANK SERVICE NV
Adres: Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke

IV. BESTEMMELING	
All-in tank service NV Sluis 2 bus 4 9810 Eke BTW 0881.597.861	Aard van de verwerking (R of D-code) en Gebruikte techniek: D9

V. OMSCHRIJVING, chemische samenstelling, fysische eigenschappen:	Hoeveelheid en aantal colli:	Code
WATER EN RESIDU (reinigingswagen)	6000	160708

VI. OPDRACHTGEVER:	VII. PRODUCENT:	VIII. BESTEMMELING:
 07/08/19	 (handtekening) 07/08/19	Voor ontvangst:  07/08/19

Speciale instructies voor het transport:

Adres: Sluis 2 bus 4, 9810 Eke

Regionale kantoren :

Eke (Gent): 09-241 41 72 - Geel: 014-86 25 00

Hasselt: 011-29 95 00 - Leuven: 016-20 85 00

Aalst : 053-77 44 68 - Kuurne: 056-73 63 70

Info@allintankservice.be - www.allintankservice.be

Uitvoeringsadres

 Dhr. De Graeve Juliaan
 Korte Schouwbroekstraat, 2
 9921 Vinderhoute

(BERT)

Offerte datum 11/06/19

REFERENTIE NUMMER SOF 19 -08366
PRIJSINDICATIE VOOR REINIGEN EN OPVULLEN VAN EEN TANK
Order 1220 5000061

 Dhr. De Graeve Juliaan
 Korte Schouwbroekstraat, 2
 9921 Vinderhoute

E-Mail luc.leys3@telenet.be

Klantnummer K288895

Telefoon +32 (0)9/2263871

Gsm

Nr.	Omschrijving werken en levering	Eenheid	Aantal	Prijs	Totaal
	GROEPSAANKOOP SANERING STOOKOLIETANK VENECO				
00	Openen/Reinigen/buitengebruik/schuim	FORFAIT	1,00	1.065,00	1.065,00
	Het reinigen en buitengebruikstellen met Bio-schuim van één stookolietank met een vermoedelijke capaciteit van 12000 liter.				
	Na betaling van de factuur wordt het wettelijke attest opgestuurd				
927000	Afvoeren vloeibaar afval	VH	LITER	600,00	0,15
	De toezichtspuit/mangat dient vrij te zijn van puin of beton.				
	Er dient 25 m parking voorzien te worden langs de kant van de woning.				
				Bedrag excl. BTW	1.155,00
				BTW 21%	242,55
				Bedrag incl. BTW	1.397,55

VH: voorlopige hoeveelheid, hoeveelheden te bepalen na uitvoering van de werken.

Uitvoeringstermijn: overeen te komen.

Betalingstermijn: 14 dagen na ontvangst van de factuur. Geldigheid offerte: 1 maand

Indien u akkoord gaat met ons voorstel verzoeken wij u het dubbele exemplaar voor akkoord ondertekend terug te sturen.

Algemene voorwaarden/opmerkingen:

Na betaling van de factuur ontvangt u alle wettelijke attesten.

De tank dient gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Na opening van het mangat wordt de tank inwendig gereinigd onder druk met een biologisch afbreekbaar detergent.

vloeibaar afval word opgepompt door middel van een vacuümpomp.

De parkeerplaats moet aan dezelfde zijde van de weg liggen als waar wordt gewerkt. In straten waar men enkel aan de overzijde kan parkeren dient een parkeerverbod voor deze zone aangevraagd te worden.

Wanneer blijkt dat de tank groter is dan gemeld, wordt er een meerprijs aangerekend.

Voor een optimale reiniging moet het mangat opengemaakt worden , via de vulbuis is niet de juiste werkwijze.

Opgemaakt te Eke,

Voor akkoord

Datum: 14-06-2019

handtekening:

Stefaan Verschuere

Directeur

Voor meer informatie omtrent deze offerte kan u steeds terecht bij BERT DE LEPELEIRE op het rechtstreeks nummer 0800/11124

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, lees hierover meer in ons privacybeleid op de website www.allintankservice.be/nl/privacy of bel ons om een schriftelijke kopie per post te ontvangen.

Erkend technicus :

Tankcontrole - dichtheidsproeven

Neutralisatie van tanks

Plaatsen van nieuwe tanks

Preventie milieu - en veiligheidstechnieken

Technicien agréé :

Contrôle de citerne - essais d'étanchéité

Neutralisation de citernes

Nouvelles citernes

Prévention & techniques environnementales

Regionale kantoren :

Eke (Gent): 09-241 41 72 - Geel: 014-86 25 00

Hasselt: 011-29 95 00 - Leuven: 016-20 85 00 - Bastogne: 061/58.95.47

Aalst : 053-77 44 68 - Kuurne: 056-73 63 70 - Anderlecht: 02/513.45.60

Info@allintankservice.be - www.allintankservice.be

UitvoeringsadresDhr. De Graeve Juliaan
Korte Schouwbroekstraat, 2
9921 VinderhouteDhr. De Graeve Juliaan
Korte Schouwbroekstraat, 2
9921 Vinderhoute

(BERT)

Offerte datum 11/06/19

REFERENTIE NUMMER SOF 19-08366**PRIJSINDICATIE VOOR REINIGEN EN OPVULLEN VAN EEN TANK**

E-Mail luc.leys3@telenet.be

Klantnummer K288895

Telefoon +32 (0)9/2263871

Gsm

Nr.	Omschrijving werken en levering	Eenheid	Aantal	Prijs	Totaal	
GROEPSAANKOOP SANERING STOOKOLIETANK VENECO						
22000	Openen/Reinigen/buitengebruik/schuim	FORFAIT	1,00	1.065,00	1.065,00	
	Het reinigen en buitengebruikstellen met Bio-schuim van één stookolietank met een vermoedelijke capaciteit van 12000 liter. Na betaling van de factuur wordt het wettelijke attest opgestuurd					
927000	Afvoeren vloeibaar afval	VH	LITER	600,00	0,15	90,00
	De toezichtspuit/mangat dient vrij te zijn van puin of beton. Er dient 25 m parking voorzien te worden langs de kant van de woning.					
				Bedrag excl. BTW	1.155,00	
				BTW 21%	242,55	
				Bedrag incl. BTW	1.397,55	

VH: voorlopige hoeveelheid, hoeveelheden te bepalen na uitvoering van de werken.

Uitvoeringstermijn: overeen te komen.

Betalingstermijn: 14 dagen na ontvangst van de factuur. Geldigheid offerte: 1 maand

Indien u akkoord gaat met ons voorstel verzoeken wij u het dubbele exemplaar voor akkoord ondertekend terug te sturen.

Algemene voorwaarden/opmerkingen:

Na betaling van de factuur ontvangt u alle wettelijke attesten.

De tank dient gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Na opening van het mangat wordt de tank inwendig gereinigd onder druk met een biologisch afbreekbaar detergent.

Het vloeibaar afval wordt opgepompt door middel van een vacuümpomp.

Een parkeerplaats moet aan dezelfde zijde van de weg liggen als waar wordt gewerkt. In straten waar men enkel aan de overzijde kan parkeren dient een parkeerverbod voor deze zone aangevraagd te worden.

Wanneer blijkt dat de tank groter is dan gemeld, wordt er een meerprijs aangerekend.

Voor een optimale reiniging moet het mangat opengemaakt worden, via de vulbuis is niet de juiste werkwijze.

Opgemaakt te Eke,

Voor akkoord

Datum:

handtekening:

Stefaan Verschuere

Directeur

Voor meer informatie omtrent deze offerte kan u steeds terecht bij BERT DE LEPELEIRE op het rechtstreeks nummer 0800/11124

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, lees hierover meer in ons privacybeleid op de website www.allintankservice.be/nl/privacy of bel ons om een schriftelijke kopie per post te ontvangen.

moet kumb lay
3e km van de straat
parkeren van pub.
2190 BTW