


recommandé du
carrelage en céramique
sur bassin extérieur (le
plus bas) si pas
possible en fonction
des niveaux à
construire

drain + empiétement
cailloux + bordure



drain + empiétement :
point de rejet à définir

2%

2%

1%

prévoir pentes en "pointe de
diamant" sur massif en béton
existant pour évacuer les eaux
latéralement

prévoir retour du drain +
massif en béton sur une
longueur de +/- 1,2m

N+ 800

cailloux + bordure

N+ 801

N+ 802

N+ 803

N+ 804

N+ 805

N+ 806

N+ 807

N+ 808

N+ 809

N+ 810

N+ 811

N+ 812

N+ 813

N+ 814

N+ 815

N+ 816

N+ 817

N+ 818

N+ 819

N+ 820

N+ 821

N+ 822

N+ 823

N+ 824

N+ 825

N+ 826

N+ 827

N+ 828

N+ 829

N+ 830

N+ 831

N+ 832

N+ 833

N+ 834

N+ 835

N+ 836

N+ 837

N+ 838

N+ 839

N+ 840

N+ 841

N+ 842

N+ 843

N+ 844

N+ 845

N+ 846

N+ 847

N+ 848

N+ 849

N+ 850

N+ 851

N+ 852

N+ 853

N+ 854

N+ 855

N+ 856

N+ 857

N+ 858

N+ 859

N+ 860

N+ 861

N+ 862

N+ 863

N+ 864

N+ 865

N+ 866

N+ 867

N+ 868

N+ 869

N+ 870

N+ 871

N+ 872

N+ 873

N+ 874

N+ 875

N+ 876

N+ 877

N+ 878

N+ 879

N+ 880

N+ 881

N+ 882

N+ 883

N+ 884

N+ 885

N+ 886

N+ 887

N+ 888

N+ 889

N+ 890

N+ 891

N+ 892

N+ 893

N+ 894

N+ 895

N+ 896

N+ 897

N+ 898

N+ 899

N+ 900

N+ 901

N+ 902

N+ 903

N+ 904

N+ 905

N+ 906

N+ 907

N+ 908

N+ 909

N+ 910

N+ 911

N+ 912

N+ 913

N+ 914

N+ 915

N+ 916

N+ 917

N+ 918

N+ 919

N+ 920

N+ 921

N+ 922

N+ 923

N+ 924

N+ 925

N+ 926

N+ 927

N+ 928

N+ 929

N+ 930

N+ 931

N+ 932

N+ 933

N+ 934

N+ 935

N+ 936

N+ 937

N+ 938

N+ 939

N+ 940

N+ 941

N+ 942

N+ 943

N+ 944

N+ 945

N+ 946

N+ 947

N+ 948

N+ 949

N+ 950

N+ 951

N+ 952

N+ 953

N+ 954

N+ 955

N+ 956

N+ 957

N+ 958

N+ 959

N+ 960

N+ 961

N+ 962

N+ 963

N+ 964

N+ 965

N+ 966

N+ 967

N+ 968

N+ 969

N+ 970

N+ 971

N+ 972

N+ 973

N+ 974

N+ 975

N+ 976

N+ 977

N+ 978

N+ 979

N+ 980

N+ 981

N+ 982

N+ 983

N+ 984

N+ 985

N+ 986

N+ 987

N+ 988

N+ 989

N+ 990

N+ 991

N+ 992

N+ 993

N+ 994

N+ 995

N+ 996

N+ 997

N+ 998

N+ 999

N+ 1000

MAÎTRE DE L'OUVRAGE
M. Igor Fromont
chaussée de Waive 133 - 1560 Hoeilaert

TRANSFORMATION D'UNE PISCINE

Situation projetée : Plan toiture
plan chantier du 04/12/13

PR-02

ARCHITECTES

Rekke + Raas, architectes(n)
V. Welemans Ceuppens 435 - 1180 Bruxelles tél/fax: 02 648 49 35


MAÎTRE DE L'OUVRAGE


M. Igor Fromont
chaussée de Wavre 133 - 1560 Hoeslaert

TRANSFORMATION D'UNE PISCINE

Situation projetée : Plan sous-sol


PR-01






- 1 ZWEMBAD
- 2 RELAX
- 3 BAR
- 4 ZITHOEK
- 5 BERGING BAR
- 6 TECHNISCHE RUIMTE
- 7 BERGING
- 8 DRESSING & DOUCHES
- 9 OPSCHIK
- 10 TOILET
- 11 SAUNA
- 12 POMPEN

VERDIEPING





ONDERGROND

