



Vlaanderen
verbeelding werkt

Vastgoedinlichtingen voor overdracht

VIP-00381014

24502C0352/00Y000

VLAANDEREN
DIGITAAL

Over het dossier

Perceel: 24502C0352/00Y000
Adres: Naamsestraat 107, 3000 Leuven
Toelichting: Ik doe deze aanvraag als juridisch adviseur - stafmedewerker van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven vzw (eigenaar van het perceel).
Referentie: VIP-00381014
Uw referentie: Huis Cornelis - HHLeuven
Aangevraagd op: 04/12/2024 14:18
Afgeleverd door gemeente op: 18/12/2024 10:12

Vragen

Bij elke inlichting vindt u de informatieverstrekker (bron) van de informatie. Neem contact op met deze organisatie bij inhoudelijke vragen.

Lokaal bestuur	Stad Leuven Stad Leuven Info	info@leuven.be +32 16 27 27 27
Agentschap voor Natuur en Bos	natuurenbos@vlaanderen.be	
Agentschap Onroerend Erfgoed	inventaris@onroenderfgoed.be	
Agentschap Wonen in Vlaanderen	vlokdata@vlaanderen.be	
Vlaamse Milieumaatschappij	info@vmm.be	
DOV	meldpunt@dov.vlaanderen.be	
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen	gis@vlaio.be	

Overheidsplannen

Het lokaal bestuur voegt hier inlichtingen toe voor zover gekend in hun gemeentelijk plannenregister. Wanneer een inlichting geen impact heeft op het vastgoed tonen we bij de inlichting 'Niet van toepassing'. Andere inlichtingen kunnen in sommige gevallen verouderd zijn. Zo kan bv. een gewestplan 'van toepassing' zijn maar vervangen de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) deze van het gewestplan.

Informatie over gewestelijke rooilijnplannen is nog niet digitaal te verkrijgen. Voor een perceel gelegen langs een gewest- of autosnelweg kan advies gevraagd worden via <https://wegenverkeer.be/adviezen-vergunningen>.

De nieuwe voorschriften voor de 'Watergevoelige openruimte gebieden' zijn op 18/09/2024 in voege gegaan. We kunnen deze momenteel nog niet tonen. Ontdek zelf of uw perceel gelegen is in een definitief aangeduid 'Watergevoelig openruimte gebied': <https://docs.athumi.eu/vip/help/watergevoelige-openruimtegebieden>.

Gewestplan

Referentie: GWP_02000_222_00023_00001

Beschrijving: origineel gewestplan Leuven

Bestemmingen: woongebieden

Interpreteerbaar wegens schaal: Neen

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 07/04/1977

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1aaa2975-5b97-475a-8ab8-f95b9fe6f017>
- https://download.dsi.omgeving.vlaanderen.be/be.vl.omg.dsi.stukonderdeel.GWP_02000_222_00023_00001.BG.1.Dossierstuk.SV.1.1#page=1

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Algemeen Plan van Aanleg

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Bijzonder Plan van Aanleg

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Referentie: RUP_02000_212_00192_00001

Beschrijving: Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Bestemmingen: Afbakeningslijn regionaalstedelijk gebied Leuven

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 28/06/2019

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f349cbda-0e02-4817-b6c0-dbd649ce2778>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gewestelijke Verordening

Beschrijving: Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer

Referentie: BVO_02000_231_00001_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 29/04/1997

Verordening type: Bouwverordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/681cad40-f9bc-48ae-906c-831b18f8e366>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gewestelijke Verordening

Beschrijving: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven

Referentie: SVO_02000_233_00002_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 08/07/2005

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/962f3d60-2042-4335-a136-98a9d6da5e3b>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gewestelijke Verordening

Beschrijving:	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
Referentie:	SVO_02000_233_00003_00001
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	05/06/2009
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b01e664a-c9f9-4c29-8bf2-d5b433fd9f01

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gewestelijke Verordening

Beschrijving:	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
Referentie:	SVO_02000_233_00004_00001
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	05/07/2013
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/5bc7ca95-7d3f-4bf6-9e10-980050de8010

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gewestelijke Verordening

Beschrijving:	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
Referentie:	SVO_02000_233_00005_00001
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	09/06/2017
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none">https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d84cebac-a259-458b-9562-a212e87a3359

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gewestelijke Verordening

Beschrijving:	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater
Referentie:	SVO_02000_233_00006_00001
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	10/02/2023
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none"> • https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/f91466b7-3ba6-45d4-a101-ccca7b1ebc58
Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)	

Gewestelijke Verordening

Beschrijving:	Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen
Referentie:	SVO_02000_233_00007_00001
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	12/05/2023
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none"> • https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8629599a-e3e6-48eb-82de-9ded6a3fd847
Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)	

Provinciale Verordening

Beschrijving:	Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen
Referentie:	SVO_20001_233_00002_00000
Planfase:	
Status:	Besluit tot goedkeuring
Datum:	19/12/2012
Verordening type:	Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie:	<ul style="list-style-type: none"> • https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9b573bd1-972c-4dcf-b812-736d67dbb151
Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)	

Provinciale Verordening

Beschrijving:	Provinciale verordening hemelwater
Referentie:	SVO_20001_233_22001_00001

Planfase:

Status: Definitieve vaststelling

Datum: 26/09/2023

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9d001716-fad7-47d5-9216-5febad4308c8>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijke Verordening

Beschrijving: Bouwverordening op de stoepaanleg

Referentie: BVO_24062_231_00002_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 19/10/1995

Verordening type: Bouwverordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2d7a911d-88f5-4c1a-b057-d9692c590da3>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijke Verordening

Beschrijving: Herziening parkeerverordening

Referentie: SVO_24062_233_00001_00001

Planfase:

Status: Besluit tot goedkeuring

Datum: 27/06/2013

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2766b4ba-f573-42f6-9901-f6acd3ec13e5>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijke Verordening

Beschrijving: Herziening van de stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van autoparkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg

Referentie: SVO_24062_233_00001_00002

Planfase:

Status: Definitieve vaststelling

Datum: 27/02/2023
Verordening type: Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie: <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/5db4cd14-3fa0-43db-852f-b179fd8bbe8a>
Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijke Verordening

Beschrijving: Vergunningsplichtige functiewijzigingen
Referentie: SVO_24062_233_00008_00001
Planfase:
Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 18/08/2005
Verordening type: Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie: <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/d4515a97-7845-4168-b1c0-3f1e703eface>
Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijke Verordening

Beschrijving: Algemene bouwverordening Stad Leuven
Referentie: SVO_24062_233_00010_00001
Planfase:
Status: Besluit tot goedkeuring
Datum: 27/06/2013
Verordening type: Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie: <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/cc88fe31-42fe-4598-b9fd-0f27f1730fd5>
Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijke Verordening

Beschrijving: Algemene bouwverordening Stad Leuven - Gedeeltelijke herziening 2024
Referentie: SVO_24062_233_00010_00002
Planfase:
Status: Advisering
Datum: 21/06/2024
Verordening type: Stedenbouwkundige verordening
Externe documentatie: <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b2d33f8f-9cec-41>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijke Verordening

Beschrijving: Stedenbouwkundige Verordening Erfgoed

Referentie: SVO_24062_233_00012_00001

Planfase:

Status: Definitieve vaststelling

Datum: 22/10/2018

Verordening type: Stedenbouwkundige verordening

Externe documentatie:

- <https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2e635f39-b4ed-4e17-9c1b-906c8d3d84e4>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijk Rooilijnplan

Dit betekent niet dat het perceel niet getroffen is door de rooilijn, maar dat er geen gemeentelijk rooilijnplan gekend is in het plannenregister dat impact heeft op de omgeving van het perceel.

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijk Onteigeningsplan

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Ruil- of Herverkavelingsplan

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Complex Project

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Planbaten of -schade

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Soort weg waarlangs het perceel gelegen is

Enkel indien de wegbeheerder een lokaal bestuur is, wordt informatie over rooilijn- en onteigeningsplannen opgenomen in

de inlichtingen 'gemeentelijk rooilijnplan' en 'gemeentelijk onteigeningsplan'. Bij elke andere wegbeheerder neemt de aanvrager best contact op met deze organisatie voor meer informatie over de aanwezige rooilijn- en/of onteigeningsplannen.

Wegklasse: Weg bestaande uit een rijbaan
Wegcategorie: Lokale weg type 3
Straatnaam: Frans Vermeylenstraat
Toegankelijkheid: Openbare weg
Beherende instantie: Lokaal bestuur

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Soort weg waarlangs het perceel gelegen is

Enkel indien de wegbeheerder een lokaal bestuur is, wordt informatie over rooilijn- en onteigeningsplannen opgenomen in de inlichtingen 'gemeentelijk rooilijnplan' en 'gemeentelijk onteigeningsplan'. Bij elke andere wegbeheerder neemt de aanvrager best contact op met deze organisatie voor meer informatie over de aanwezige rooilijn- en/of onteigeningsplannen.

Wegklasse: Weg bestaande uit een rijbaan
Wegcategorie: Lokale weg type 2
Straatnaam: Naamsestraat
Toegankelijkheid: Openbare weg
Beherende instantie: Lokaal bestuur

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Soort weg waarlangs het perceel gelegen is

Enkel indien de wegbeheerder een lokaal bestuur is, wordt informatie over rooilijn- en onteigeningsplannen opgenomen in de inlichtingen 'gemeentelijk rooilijnplan' en 'gemeentelijk onteigeningsplan'. Bij elke andere wegbeheerder neemt de aanvrager best contact op met deze organisatie voor meer informatie over de aanwezige rooilijn- en/of onteigeningsplannen.

Wegklasse: Weg bestaande uit een rijbaan
Wegcategorie: Lokale weg type 3
Straatnaam: Hendrik Consciencestraat
Toegankelijkheid: Openbare weg
Beherende instantie: Lokaal bestuur

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Soort weg waarlangs het perceel gelegen is

Enkel indien de wegbeheerder een lokaal bestuur is, wordt informatie over rooilijn- en onteigeningsplannen opgenomen in de inlichtingen 'gemeentelijk rooilijnplan' en 'gemeentelijk onteigeningsplan'. Bij elke andere wegbeheerder neemt de aanvrager best contact op met deze organisatie voor meer informatie over de aanwezige rooilijn- en/of onteigeningsplannen.

Wegklasse: Weg bestaande uit een rijbaan

Wegcategorie:	Lokale weg type 3
Straatnaam:	
Toegankelijkheid:	Openbare weg
Beherende instantie:	Particulier privaat persoon of instelling

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Soort weg waarlangs het perceel gelegen is

Enkel indien de wegbeheerder een lokaal bestuur is, wordt informatie over rooilijn- en onteigeningsplannen opgenomen in de inlichtingen 'gemeentelijk rooilijnplan' en 'gemeentelijk onteigeningsplan'. Bij elke andere wegbeheerder neemt de aanvrager best contact op met deze organisatie voor meer informatie over de aanwezige rooilijn- en/of onteigeningsplannen.

Wegklasse:	Weg bestaande uit een rijbaan
Wegcategorie:	Lokale weg type 3
Straatnaam:	Isabellaplein
Toegankelijkheid:	Openbare weg
Beherende instantie:	Lokaal bestuur

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Vergunningen

Het lokaal bestuur voegt hier inlichtingen toe voor zover gekend in hun gemeentelijk vergunningenregister, inclusief lopende vergunningen. Vergunningsaanvragen stopgezet door de aanvrager worden niet getoond.

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving:	uitbreiding ziekenhuis
Referentie:	24062_2001_87831
Gemeentelijk dossiernummer:	24062/11696/B/RO92/474
Aard aanvraag:	Niet gekend
Beslissing eerste aanleg:	Vergund
Datum beslissing:	25/02/1993
Vergunningverlenende overheid:	College van burgemeester en schepenen

Verval:

Status:	Niet onderzocht
Motivering:	

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving:	uitvoeren van uitbreidingswerken (kantoorruimte)
Referentie:	24062_2002_185934
Gemeentelijk dossiernummer:	24062/11696/B/RO96/289

Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 10/07/1996
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: verbouwen gebouwen
Referentie: 24062_2002_482123
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 124/874
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 23/09/1977
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: poort langsheen de H. Conciencestraat
Referentie: 24062_2002_605606
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 119/27
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 11/02/1965
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: open gaanderij

Referentie: 24062_2002_605634
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 119/385
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 17/06/1965
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:
Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: nieuw klooster
Referentie: 24062_2002_605646
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 117/141
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 26/07/1962
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:
Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: bijkomende vergunning
Referentie: 24062_2002_605658
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 117/14102
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 25/03/1965
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:
Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: afbreken achtergebouwen en bouwen van een auto-garage
Referentie: 24062_2002_605670
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 115/759
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 29/07/1971
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: bouwen ziekenhuis
Referentie: 24062_2002_605682
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 123/95
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 19/04/1973
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: maken van een tunnel + ingangen
Referentie: 24062_2002_605694
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 123/395
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 28/06/1973
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: parking
Referentie: 24062_2002_605706
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 123/39502
Aard aanvraag: Grond parkeren
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 26/07/1974
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: bouwen labo
Referentie: 24062_2002_605718
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 123/726
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 20/05/1974
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: verbouwen van kliniek
Referentie: 24062_2002_605730
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 124/480
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 09/07/1976
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: bouwen van inkomhal
Referentie: 24062_2002_605742
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/LEU 124/660
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 20/08/1976
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: verbouwing en uitbreiding Regionaal ziekenhuis H Hart, project 1
Referentie: 24062_2003_1711413
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/RO2003/443
Aard aanvraag: Niet gekend
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 23/10/2003
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: slopen van een medisch archief van 325m²
Referentie: 24062_2004_2182495
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/RO2004/1453
Aard aanvraag: Slopen handel
Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 25/03/2005
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: bouwen tijdelijke ziekenhuisafdeling bij H. Hart Leuven
Referentie: 24062_2005_2537546
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/RO2003/775
Aard aanvraag: Nieuw openbaar nut
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 03/02/2004
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: aanbrengen van naam en logo haaks op de voorgevel
Referentie: 24062_2011_3676404
Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/RO2011/586
Aard aanvraag: Publiciteitsinrichtingen
Beslissing eerste aanleg: Vergund
Datum beslissing: 19/08/2011
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Verval:

Status: Niet onderzocht
Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: STOPGEZET DOSSIER slopen van een kapel en het bouwen van een tijdelijk modulair gebouw (5 jaar) over 4 bouwlagen waarin 3 verpleegafdelingen en 1 verloskwartier tijdelijk onderdak kunnen

	vinden
Referentie:	24062_2012_3784119
Gemeentelijk dossiernummer:	24062/11602/B/RO2012/1162
Aard aanvraag:	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuw infrastructuur • Slopen infrastructuur • Verbouw infrastructuur
Beslissing eerste aanleg:	Geen tijdige beslissing
Vergunningverlenende overheid:	College van burgemeester en schepenen
Verval:	
Status:	Niet onderzocht
Motivering:	

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving:	de sloop van de bestaande kapel en het bouwen van een tijdelijk modulair gebouw
Referentie:	24062_2012_3997731
Gemeentelijk dossiernummer:	24062/11696/B/RO2012/1265
Aard aanvraag:	Verbouw openbaar nut
Beslissing eerste aanleg:	Vergund
Datum beslissing:	18/01/2013
Vergunningverlenende overheid:	College van burgemeester en schepenen
Verval:	
Status:	Niet onderzocht
Motivering:	

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving:	verbouwen van een kloostergebouw naar burelen
Referentie:	24062_2013_4066924
Gemeentelijk dossiernummer:	24062/11696/B/RO2013/631
Aard aanvraag:	Verbouw kantoren
Beslissing eerste aanleg:	Vergund
Datum beslissing:	26/07/2013
Vergunningverlenende overheid:	College van burgemeester en schepenen
Verval:	

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: verbouwen van bijkomend volume onder bestaand modulair gebouw (tijdelijk)

Referentie: 24062_2015_4414938

Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/RO2015/925

Aard aanvraag: Verbouw handel

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 20/11/2015

Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Vergunning

Beschrijving: uitbreiden van het ziekenhuis met een NMR

Referentie: 24062_2015_4421216

Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/B/RO2015/1205

Aard aanvraag: Verbouw openbaar nut

Beslissing eerste aanleg: Vergund

Datum beslissing: 11/12/2015

Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Verval:

Status: Niet onderzocht

Motivering:

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 18/12/2024)

Stedenbouwkundige Melding

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Verkavelingsvergunning

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Vergund Geachte Gebouwen

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: M96.006/433 : productie en distributie van elektriciteit
Dossiernummer: 24062_2002_29377
Referentienummer: 24062_2002_29377
Inrichtingsnummer:
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status:	Aktename
Datum:	07/03/1996
Vergunningverlenende instantie:	College van burgemeester en schepenen

Vergunning procedure: VLAREM

Activiteiten:

Rubriek:	12.2.1
Omschrijving:	Transformator van 250 kVA.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: C2009.176 : lozing van ander afvalwater dan normaal huisafvalwater - in de openbare riool van de Naamsestraat - voortkomende van het laboratorium in de openbare riool van de Consciensestraat
Dossiernummer: 24062_2003_63265
Referentienummer: 24062_2003_63265
Inrichtingsnummer:
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 05/07/1989
Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 05/07/1989

Vergunning procedure: ARAB

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: exploitatie van een nieuwe inrichting

Dossiernummer: 24062_2003_63267

Referentienummer: 24062_2003_63267

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 03/03/1994
Vergunningverlenende instantie: Provincie

Startdatum: 03/03/1994

Einddatum: 16/02/2008

Vergunning procedure: VLAREM

Activiteiten:

Rubriek: 3.5
Omschrijving: Het lozen van koelwater.
Type: VLAREM
Risicoklasse: Klasse 1
Status: Vergund
Einddatum: 16/02/2008

Rubriek: 12.1.1
Omschrijving: Elektriciteitsproductie: niet in rubriek 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus
Type: VLAREM
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund
Einddatum: 16/02/2008

Rubriek:	12.2.1
Omschrijving:	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	12.3.1
Omschrijving:	Vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	16.3.2
Omschrijving:	Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	16.6.1.
Omschrijving:	Gasautoklaven.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	16.8.2.
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	17.3.4.1.
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare

Type:	vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	17.3.6.2
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l. ----- -----
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	19.3.2.
Omschrijving:	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen van hout e.d.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	24.4
Omschrijving:	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1., 24.2 en 24.3.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	29.5.2.2.
Omschrijving:	Smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	31.1.1

Omschrijving:	Vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 10 kW tot en met 500kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	35
Omschrijving:	Rouwkamers. Waar regelmatig, langer dan 12 uur, overleden personen worden geplaatst in afwachting van de begrafenis of vrassing.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	43.2.
Omschrijving:	Verbrandingsinrichtingen (verbrandingsinrichtingen waarin afvalstoffen worden verwerkt of worden verbrand zijn uitsluitend ingedeeld in rubriek 2.3.4. Indien afvalstoffen worden gebruikt als hulp- of toevoegbrandstof zijn zowel de rubrieken 2.3.4 als 43 van toepassing).
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008
Rubriek:	49
Omschrijving:	Ziekenhuizen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Einddatum:	16/02/2008

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: 108.082/001 : een ziekenhuis omvattende: - verschillende elektromotoren met een totaal vermogen van 388,6 kW voor het aandrijven van 3 luchtcompressoren (6.3 kW in totaal), pompen,

branders, liften, een houtbewerkingstoestel (1,5 kW), enz; - 3 statische transformatoren met een resp. vermogen van 500 kVA (2) en 250 kVA; - een noodgroep (300 kVA) aangedreven door een dieselmotor met een vermogen van 225 kW; - een groep batterijen met een vermogen van 200 Ah en een topspanning van 220 V; - een opslagplaats voor 300 L alcohol in vaten; - een opslagplaats voor 67.000 L gasolie in 4 ingegraven houders van resp. 20.000 L (2), 25.000 L en 2.000 L; -een opslagplaats voor zuurstof en lachgas in verplaatsbare recipiënten met een totaal waterinhoudsvermogen van 600 L.; - een cryogenieke houder voor zuurstof in een bovengrondse houder met een waterinhoudsvermogen van 1.200 L; - een verbrandingsoven voor ziekenhuisafval; - een mortuarium.

Dossiernummer: 24062_2003_63271

Referentienummer: 24062_2003_63271

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 31/03/1983

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 31/03/1983

Einddatum: 01/09/2011

Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek: 2.3.4.1.h

Omschrijving: Opslag en verbranding, met of zonder energiewinning en met of zonder terugwinning van stoffen andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 1

Status: Vergund

Rubriek: 12.1.1

Omschrijving: Elektriciteitsproductie: niet in rubriek 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 100 kW tot en met 10.000 kW.

Type: VLAREM

Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	12.2.1
Omschrijving:	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	12.3.1
Omschrijving:	Vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.3.1.1
Omschrijving:	Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en air-conditioning-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5kW tot en met 200 kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	16.7.1
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 l tot en met 1.000 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	16.8.1
Omschrijving:	een cryogenieke houder voor zuurstof in een bovengrondse houder met een waterinhoudsvermogen van 1.200 L
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.4.1
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare

	vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 500 l
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.6.2
Omschrijving:	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l. ----- -----
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	31.1.1
Omschrijving:	dieselmotor met een vermogen van 225 kW
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	35
Omschrijving:	Rouwkamers. Waar regelmatig, langer dan 12 uur, overleden personen worden geplaatst in afwachting van de begrafenis of vrassing.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	49
Omschrijving:	Ziekenhuizen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: verandering van een inrichting - uitbreiding
Dossiernummer: 24062_2004_124529

Referentienummer: 24062_2004_124529

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 27/05/2004

Vergunningverlenende instantie: Provincie

Startdatum: 27/05/2004

Einddatum: 16/02/2008

Vergunning procedure: VLAREM

Activiteiten:

Rubriek: 16.3.1.2

Omschrijving: Bijplaatsen van twee airco's met een gezamenlijk vermogen van 4,35 kW en bijkomend koelvermogen in de nieuwbouw van 420 kW, zodat het totaal vermogen op 669,039 kW gebracht wordt

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.3.2

Omschrijving: Opslag van 1956,5 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.4.1

Omschrijving: Vermeerdering van de opslag van zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen met 40 l, zodat de totale opslag 540 l bedraagt.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 51

Omschrijving: Biotechnologie: exploitatie van een klinisch labo, voor de opsporing en identificatie van potentieel pathogene micro-organismen in klinische stalen van humane oorsprong.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 1

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.6.2
Omschrijving: Vermeerdering van de opslag vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft met 76 l zodat de totale opslag momenteel 62.076 l bedraagt.
Type: VLAREM
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund

Rubriek: 39.1.2
Omschrijving: Bijplaatsen van een stoomsterilisator met een inhoud van 574 l zodat het totaal waterinhoudsvermogen 1.747 l bedraagt.
Type: VLAREM
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: M2002.102 : ziekenhuis - lozingen afvalwater
Dossiernummer: 24062_2004_94616
Referentienummer: 24062_2004_94616
Inrichtingsnummer:
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 12/12/2002
Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 12/12/2002
Einddatum: 16/02/2008
Vergunning procedure: VLAREM

Activiteiten:

Rubriek: 3.4.1
Omschrijving: lozen van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met een maximum debiet van : * 0,6 m³/dag voor het textielwaswater; * 0,05 m³/dag v

oor het laboratoriumwater

Type: VLAREM
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: M2003.076 : ziekenhuisactiviteiten.

Dossiernummer: 24062_2006_220256

Referentienummer: 24062_2006_220256

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 16/10/2003

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 16/10/2003

Einddatum: 16/02/2008

Vergunning procedure: VLAREM

Activiteiten:

Rubriek: 12.1.1

Omschrijving: Alteranator van 640 kW.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 12.2.1

Omschrijving: Drie transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2 x 630 kVA en 1 x 315 kVA.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 12.3.1

Omschrijving: 8 batterijen van 12 V en 43 Ah (4.144 VAh) 40 batterijen van 6 V en 60 Ah (14.400 VAh) bijkomend vermogen in de nieuwbouw van x/- 30.000 VAh (totaal: 48.544 VAh).

Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.3.1.2
Omschrijving:	2 luchtcompressoren van elk 15 kW (30 kW) 223 koelinstallaties met een totaal vermogen van 72,564 kW 59 air-conditioning-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 139,524 kW bijkomend vermogen in de nieuwbouw: 420 kW (totaal: 662,009 kW).
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.7.2
Omschrijving:	Opslag van gassen, in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 3.868 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.8.2
Omschrijving:	Een tank voor vloeibare zuurstof van 3.333 l, een tank voor vloeibare zuurstof van 1.200 l en een tank voor vloeibare stikstof van 209 l (totaal: 4.742 l).
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	19.3.2
Omschrijving:	Inrichting voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen van hout e.d. met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 15,65 kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	29.5.2.2
Omschrijving:	Inrichting voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10,87 kW .
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2

Status:	Vergund
Rubriek:	31.1.1
Omschrijving:	Vast opgestelde motor met een nominaal vermogen van 480kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	43.1.2
Omschrijving:	Acht stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 3 x 755 kW, 708 kW, 540 kW, 174 kW en 38,7 kW (totaal: 4.225,7 kW).
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.6.1
Omschrijving:	Een gasautoklaaf met een inhoudsvermogen van 173 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.6.2
Omschrijving:	Vijf tanks van respectievelijk 25.000 l, 20.000 l, 10.000 l, 2.000 l en 5.000 l stookolie (totaal: 62.000 l).
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	17.4
Omschrijving:	Opslag van maximaal 4.347 l en 558 kg chemicaliën in kleine verpakkingen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	35
Omschrijving:	Drie rouwkamers.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	39.1.2
Omschrijving:	Zes stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 90 l, 2 x 24 l, 30 l, 565 l en 440 l (totaal 1.173 l).

Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	108.082 deel III : een polikliniek en een kraaminrichting begrijpende een ondergrondse mazouttank voor 25.000 L en 6 elektromotoren van 0,5 tot 5 pK voor het drijven van 3 liften en 3 branders voor de centrale verwarming.
---------------	---

Dossiernummer:	24062_2006_229933
----------------	-------------------

Referentienummer:	24062_2006_229933
-------------------	-------------------

Inrichtingsnummer:	
--------------------	--

Risicoklasse:	Klasse 3
---------------	----------

Beslissing eerste aanleg:	
---------------------------	--

Status:	Vergund
---------	---------

Datum:	06/03/1951
--------	------------

Vergunningverlenende instantie:	College van burgemeester en schepenen
---------------------------------	---------------------------------------

Startdatum:	06/03/1951
-------------	------------

Einddatum:	06/03/1981
------------	------------

Vergunning procedure:	ARAB
-----------------------	------

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	M2007.016 : ziekenhuisactiviteit
---------------	----------------------------------

Dossiernummer:	24062_2007_249514
----------------	-------------------

Referentienummer:	24062_2007_249514
-------------------	-------------------

Inrichtingsnummer:	
--------------------	--

Risicoklasse:	Klasse 3
---------------	----------

Beslissing eerste aanleg:	
---------------------------	--

Status:	Vergund
---------	---------

Datum:	14/06/2007
--------	------------

Vergunningverlenende instantie:	Provincie
---------------------------------	-----------

Startdatum: 14/06/2007

Einddatum: 14/06/2027

Vergunning procedure: VLAREM

Activiteiten:

Rubriek: 3.3

Omschrijving: Het lozen van maximaal 6,8 m³/uur, 82 m³/dag en 30.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 3.4.1

Omschrijving: Het lozen van maximaal 0,1 m³/uur, 0,7 m³/dag en 205 m³/jaar bedrijfsafvalwater.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 11.2.1

Omschrijving: Installatie voor het ontwikkelen van RX-foto's met een totaal vermogen van 5,21 kW.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 12.1.1

Omschrijving: Een alternator op het noodaggregaat met een vermogen van 1.010 kW.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 12.2.1

Omschrijving: 5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 630 kVA, 1 x 315 kVA, 1 x 160 kVA en 1 x 400 kVA.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 12.3.1

Omschrijving: 40 vast opgestelde batterijen van 6 V en 60 Ah.

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 3

Status:	Vergund
Rubriek:	16.3.1.2
Omschrijving:	3 compressoren met een vermogen van elk 15 kW (45 kW); 244 koelinstallaties met een totaal vermogen van 73,67 kW; 68 airco's en klimaatkasten met een totaal vermogen van 208,31 kW Bijkomend koelvermogen in nieuwbouw van 420 kW. Het totaal vermogen bedraagt 747 kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.6.1
Omschrijving:	1 gasautoklaaf met een inhoudsvermogen van 173 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.7.2
Omschrijving:	Opslag van maximaal 100 gasflessen met een totaal inhoudsvermogen van 4.352 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.8.2
Omschrijving:	1 tank voor vloeibare zuurstof van 3.333 l; 1 tank voor vloeibare zuurstof van 1.346 l; 1 tank voor vloeibare stikstof van 209 l. Totale opslag bedraagt 4.888 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.2.2
Omschrijving:	Opslag van 457 kg zeer giftige en giftige stoffen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.3.2
Omschrijving:	Opslag van 3.705 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2

Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.4.2.b
Omschrijving:	Opslag van 787 l zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.5.1
Omschrijving:	Opslag van 122 l ontvlambare vloeistoffen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.6.2
Omschrijving:	1 tank van 25.000 l, 1 tank van 20.000 l, 2 tanks van 10.000 l, 1 tank van 4.900 l, 1 tank van 500 l en 94 l producten in verplaatsbare recipiënten. De totale opslagcapaciteit bedraagt 70.494 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	17.4
Omschrijving:	Opslag van maximaal 4.347 l en 558 kg labo-, apothekers- en onderhoudschemicaliën in kleine verpakkingen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	19.3.1
Omschrijving:	Houtbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 14 kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	24.1.1
Omschrijving:	Laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische, bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoeken, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, of met didactisch doel, die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per maand en per stof die opgenomen is in lijst I van bijlage 2C: tot en met 1 kg

Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	29.5.2.2
Omschrijving:	Metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 10,87 kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	31.1.3
Omschrijving:	Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 500 kW
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund
Rubriek:	35
Omschrijving:	3 rouwkamers.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	39.1.2
Omschrijving:	6 stoomsterilisatoren met een waterinhoud van 1.616 l (1 x 90 l, 2 x 24 l, 1 x 565 l, 1 x +/- 400 l en 1 x 513 l).
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	43.1.2.b
Omschrijving:	9 stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 3 x 755 kW, 708 kW, 540 kW, 500 kW, 189 kW, 174 kW en 38,7 kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	46.2
Omschrijving:	4 industriële wasmachines en 2 industriële droogkasten met een totaal vermogen van 50,3 kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Rubriek:	49.2
Omschrijving:	Universitaire, algemene, categorale (bijv. kinderziekenhuizen) en psychiatrische ziekenhuizen.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Rubriek:	51.2.1
Omschrijving:	Pathogene organismen: inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	M2013.050 : ziekenhuis: verbouwingen aan het ziekenhuis met wijzigingen aan de milieuvergunning
Dossiernummer:	24062_2013_523899
Referentienummer:	24062_2013_523899
Inrichtingsnummer:	
Risicoklasse:	Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:	

Status:	Vergund
Datum:	06/09/2013
Vergunningverlenende instantie:	Provincie

Startdatum:	06/09/2013
Einddatum:	14/06/2027
Vergunning procedure:	VLAREM

Activiteiten:

Rubriek:	16.3.1.2
Omschrijving:	Verminderen van het geïnstalleerd vermogen van airco- en koelinstallaties van 747 kW naar 610,9 kW door het schrappen van een aantal koelinstallaties.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2

Status:	Vergund
Rubriek:	16.7.2
Omschrijving:	Verplaatsing van de opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten en uitbreiding tot 4852 l door bijkomende opslag van 10 gasflessen voor de afdeling IVF, zodat de totale opslag 110 gasflessen met een totaal waterinhoudsvermogen van 4852 l bedraagt.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	16.8.2
Omschrijving:	Opslag van gasen in vaste houders, meerbepaald 1 tank voor vloeibare zuurstof van 3333 l, 1 tank voor vloeibare zuurstof van 1346 l, 1 nieuwe tank voor vloeibare stikstof van 1200 l ter vervanging van een tank van 209 l vloeibare stikstof. Totale opslag van gasen in vaste houders: 5879 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	17.3.6.2.a
Omschrijving:	De vermindering met 10.000 l stookolie tot een totaal van 60.400 l stookolie in 3 enkelwandige metalen tanks van resp. 25.000 l, 20.000 l en 10.000 l en in 2 dubbelwandige tanks van resp. 4.900 l en 500 l, en 94 l andere P3-producten in verplaatsbare recipiënten. De totale opslagcapaciteit bedraagt 60494 l.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	24.1.1
Omschrijving:	Verplaatsing labo's: herinrichting van het labo Klinische Biologie en de verhuis van het labo Anatome Pathologie.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	43.1.2.b
Omschrijving:	2 bijkomende stookinstallaties (toename met 32,2 kW) tot een totaal van 11 stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 38,7kW; 540 kW; 500 kW; 3 x 755 kW; 43 kW; 2 x 320

	kW; 350 kW en 70,20 kW, in totaal 4.446,9 kW.
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	51.2.1
Omschrijving:	Ingeperkt gebruik van pathogene organismen: inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2: verplaatsing
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	ARC/8239 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart wasserij
Dossiernummer:	24062_2017_794058
Referentienummer:	24062_2017_794058
Inrichtingsnummer:	
Risicoklasse:	Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:	

Status:	Vergund
Datum:	01/01/1955
Vergunningverlenende instantie:	College van burgemeester en schepenen

Startdatum:	01/01/1955
Einddatum:	01/01/1985
Vergunning procedure:	ARAB

Activiteiten:

Rubriek:	46.1°b)
Omschrijving:	
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC/8152 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart brandstof - depot
4,000 liter bovengronds depot

Dossiernummer: 24062_2017_798251

Referentienummer: 24062_2017_798251

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/01/1955

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1955

Einddatum: 01/01/1985

Vergunning procedure: ARAB

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC/16752 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart stookolie - depot
25000 l ondergronds ondergronds depot

Dossiernummer: 24062_2017_807640

Referentienummer: 24062_2017_807640

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/01/1950

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1950

Einddatum: 01/01/1980

Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.6.2.a

Omschrijving: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft met een totaal

inhoudsvermogen van: meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag.

Type: VLAREM
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC2017/1776 : Inrichten gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart stookolie - depot 25000 l ondergronds ondergronds depot
Dossiernummer: 24062_2018_853198
Referentienummer: 24062_2018_853198
Inrichtingsnummer:
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 01/01/1950
Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1950
Vergunning procedure: ARAB

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC2017/1777 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart exploitatie - uitbreiding
Dossiernummer: 24062_2018_860196
Referentienummer: 24062_2018_860196
Inrichtingsnummer:
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 01/01/1981

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1981

Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.6.2°a)

Omschrijving:

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC2017/1871 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart exploitatie - motor (electro) voor lift 6

Dossiernummer: 24062_2018_862250

Referentienummer: 24062_2018_862250

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/01/1950

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1950

Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.6.2°a)

Omschrijving:

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best

contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC2017/1872 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart stookolie - depot 2 x 9800 l ondergronds ondergronds depot

Dossiernummer: 24062_2018_865427

Referentienummer: 24062_2018_865427

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/01/1992

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1992

Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.6.2°a)

Omschrijving:

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC2017/1952 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart stookolie - depot 5,000 liter ondergronds depot

Dossiernummer: 24062_2018_869329

Referentienummer: 24062_2018_869329

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/01/1992

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1992

Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek:	17.3.6.2°a)
Omschrijving:	
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	ARC2017/1951 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart exploitatie - motor (electro) voor lift 6
Dossiernummer:	24062_2018_869565
Referentienummer:	24062_2018_869565
Inrichtingsnummer:	
Risicoklasse:	Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:	

Status:	Vergund
Datum:	01/01/1963
Vergunningverlenende instantie:	College van burgemeester en schepenen

Startdatum:	01/01/1963
Vergunning procedure:	ARAB

Activiteiten:

Rubriek:	17.3.6.2°a)
Omschrijving:	
Type:	VLAREM
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving:	ARC2017/2003 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart lagedrukketel
Dossiernummer:	24062_2018_892381
Referentienummer:	24062_2018_892381

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/01/1964

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1964

Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.6.2°a)

Omschrijving:

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC2017/2035 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart stoomketel <
100 liter

Dossiernummer: 24062_2018_893197

Referentienummer: 24062_2018_893197

Inrichtingsnummer:

Risicoklasse: Klasse 3

Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/01/1976

Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1976

Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.6.2°a)

Omschrijving:

Type: VLAREM

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC2017/2067 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart lagedrukkel
Dossiernummer: 24062_2018_909988
Referentienummer: 24062_2018_909988
Inrichtingsnummer:
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund
Datum: 01/01/1980
Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen

Startdatum: 01/01/1980
Vergunning procedure: ARAB

Activiteiten:

Rubriek: 17.3.6.2°a)
Omschrijving:
Type: VLAREM
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Milieuvergunning

Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning. De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen.

Beschrijving: ARC2017/2058 : gezondheidszorg ziekenhuis H. Hart exploitatie -
vernieuwing
Dossiernummer: 24062_2018_910041
Referentienummer: 24062_2018_910041
Inrichtingsnummer:
Risicoklasse: Klasse 3
Beslissing eerste aanleg:

Status: Vergund

Datum: 01/01/1974
Vergunningverlenende instantie: College van burgemeester en schepenen
Startdatum: 01/01/1974
Vergunning procedure: ARAB
Activiteiten:

Rubriek: 17.3.6.2°a)
Omschrijving:
Type: VLAREM
Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Omgevingsvergunning

Beschrijving: verbouwen en uitbreiden van de spoed en nieuwbouw van een polikliniek met bijhorende omgevingsaanleg en sloop + veranderen van de exploitatie van het ziekenhuis

OMV-nummer: OMV_2019015507
Project type: OMV2019_AANVRAAG
Lopende procedure: Tweede aanleg Vlaamse Regering
Beslissingen:

Datum beslissing: 17/10/2019
Type: Voorwaardelijk vergund
Instantie: Deputatie

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig: Ja
Types:

- Slopen of verwijderen
- Slopen van niet vrijstaande gebouwen of constructies
- Verbouwen zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woonegelegenheden
- Een grond gebruiken, aanleggen of inrichten
- Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen
- Bouwen of herbouwen
- Nieuwbouw of aanleggen

Omschrijving: Naamsestraat 107, Leuven

Exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Risicoklasse: Klasse 1
Onderwerp: Parkstraat 64, Leuven
Inrichtingsnummer: 20190305-0033

Activiteiten:

Rubriek: 3.2.2°a)
Omschrijving: het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar : maximaal 7 m³/uur ; 82 m³/dag en 30000 m³/jaar

Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund

Rubriek: 3.4.1°b)
Omschrijving: het, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hoger zijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS : maximaal 0,1 m³/uur ; 0,7 m³/dag (0,6 m³/dag textielwaswater en 0,1 m³/dag labowater ; 250 m³/jaar

Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund

Rubriek: 12.1.1.2°b)
Omschrijving: 1 alternator op een noodaggregaat

Risicoklasse: Klasse 2
Status: Vergund

Rubriek: 12.2.1°
Omschrijving: De exploitatie van 5 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 2 x 630 kVA , 1 x 315 kVA , 1 x 400 kVA en 1 x 500 kVA

Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund

Rubriek: 12.3.1°
Omschrijving: exploitatie van 57 vast opgestelde batterijen van 6V en 60 Ah

Risicoklasse: Klasse 3
Status: Vergund

Rubriek: 16.3.1.2°

Omschrijving: Exploitatie van de volgende installaties voor de behandeling van gassen: 78 airco's met een gezamenlijk vermogen van 300,48 kW ; 4 ijswatermachines met een gezamenlijk vermogen van 701,4 kW ; 6 warmtepompen met een gezamenlijk vermogen van 30,25 kW ; 198 koelinstallaties voor de bewaring van producten met een gezamenlijk vermogen van 83,884 kW ; 3 compressoren met een vermogen van 15 kW elk en 2 persluchtbehandelingsinstallaties met een vermogen van 0,73 kW elk.

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 16.6.1°

Omschrijving: 1 Sterrad gas autoclaaf van 173 L (met waterstofperoxide)

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 17.1.2.1.2°

Omschrijving: Opslag van diverse medische en andere gassen in recipiënten met een waterinhaltsvermogen van 75 ml tot 50 L

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 17.1.2.2.2°

Omschrijving: exploitatie van 2 opslagtanks voor vloeibare zuurstof van resp. 3333 L en 1346 L en 1 opslagtank voor vloeibare stikstof van 1346 L

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.2.1.1.2°

Omschrijving: Opslag van stookolie in 3 vaste houders van respectievelijk 20000 L, 4900 L en 1000 L

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.2.1.2.1°

Omschrijving: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 gekenmerkt door het pictogram GHS02 in verplaatsbare recipiënten

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.2.2.1°

Omschrijving: Opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 gekenmerkt door het pictogram GHS02 in verplaatsbare recipiënten

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.3.1°b)

Omschrijving: Opslag van oxiderende vloeistoffen gekenmerkt met het pictogram GHS03 in verplaatsbare recipiënten

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.4.2°b)

Omschrijving: Opslag van corrosieve producten gekenmerkt door het pictogram GHS05 in verplaatsbare recipiënten

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.6.2°b)

Omschrijving: Opslag van schadelijke en irriterende producten gekenmerkt door pictogram GHS07 in verplaatsbare recipiënten

Risicoklasse: Klasse 2

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.7.1°b)

Omschrijving: Opslag van voor de gezondheid gevaarlijke producten gekenmerkt door het pictogram GHS08 in verplaatsbare recipiënten

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 17.3.8.1°

Omschrijving: Opslag van 902 kg milieugevaarlijke producten gekenmerkt door pictogram GHS09 (291 Kg was reeds vergund ten gevolge van de omzetting naar de CLP-indelingen van de producten.

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek: 17.4.

Omschrijving: Opslag van maximaal 4347 L en 558 Kg labo-, apothekers- en onderhoudschemicaliën in kleine verpakkingen

Risicoklasse: Klasse 3

Status: Vergund

Rubriek:	19.3.1°b)
Omschrijving:	7 vast opgestelde houtbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 13,8 kW
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	24.3.
Omschrijving:	Labo Klinische biologie
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	29.5.2.1°b)
Omschrijving:	8 metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 10,87 kW
Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	31.1.2°b)
Omschrijving:	1 dieselmotor voor de aandrijving van een noodaggregaat
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	35.
Omschrijving:	1 rouwkamer voor sporadisch plaatsen van overledenen
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	39.1.2°
Omschrijving:	ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	43.1.2°b)
Omschrijving:	1 verwarmingsketel op stookolie met een thermisch ingangsvermogen van 805 kW en 15 verwarmingsinstallaties op aardgas met een gezamenlijk thermisch ingangsvermogen van 4581 kW
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	46.1°b)
Omschrijving:	5 industriële wasmachines met een vermogen van respectievelijk 19,5 kW ; 2 x 9,75 kW ; 2,22 kW en 2,20 kW en 2 industriële droogkasten met een vermogen van 12,38 kW elk.

Risicoklasse:	Klasse 3
Status:	Vergund
Rubriek:	49.2.
Omschrijving:	1 regionaal ziekenhuis
Risicoklasse:	Klasse 2
Status:	Vergund
Rubriek:	51.2.1°
Omschrijving:	1 labo bacteriologie
Risicoklasse:	Klasse 1
Status:	Vergund

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	STOPGEZET DOSSIER blanco
OMV-nummer:	OMV_2020039128
Project type:	OMV2019_AANVRAAG
Lopende procedure:	Eerste aanleg CBS (college van burgemeester en schepenen)
Stedenbouwkundige handelingen:	

Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	Bouwen of herbouwen
Omschrijving:	Naamsestraat 105, Leuven

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Omgevingsvergunning

Beschrijving:	verlengen van de duur van een tijdelijk modulaire ziekenhuisvleugel (met 10 jaar)
OMV-nummer:	OMV_2020131186
Project type:	OMV2019_AANVRAAG
Lopende procedure:	Geen lopende procedure
Beslissingen:	

Datum beslissing:	15/04/2021
Type:	Voorwaardelijk vergund
Instantie:	Deputatie

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig:	Ja
Types:	Bouwen of herbouwen

Omschrijving: Naamsestraat 107, Leuven

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Omgevingsvergunning

Beschrijving: uitbreiden van een ziekenhuis met een CT-lokaal

OMV-nummer: OMV_2023128500

Project type: OMV2019_AANVRAAG

Lopende procedure: Geen lopende procedure

Beslissingen:

Datum beslissing: 27/06/2024

Type: Voorwaardelijk vergund

Instantie: Deputatie

Stedenbouwkundige handelingen:

Vergunningsplichtig: Ja

Types: Verbouwen en/of uitbreiden zonder functiewijziging en zonder wijziging van aantal woongelegenheden

Omschrijving: HHart Leuven - Uitbreiding CT

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Stedenbouwkundige Overtreding

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Stedenbouwkundig Attest

Gemeentelijk dossiernummer: 24062/11696/A/RO2009/1260

Aard aanvraag: Slopen openbaar nut

Beschrijving: slopen van ziekenhuisgebouwen en oprichten van nieuwe ziekenhuisgebouwen

Referentie: 24062_2009_3431157

Instantie beslissing: Gemeente

Aard beslissing: Positief

Datum beslissing: 08/01/2010

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

As-builtontest

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Planologisch Attest

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Splitsing

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Vergunningstoestand

Beschrijving: aanvraag via <https://leuven.be/vergund-geachte-toestand-aanvragen>

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Milieu

Zoneringsplan

Bestemming: Centraal gebied

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2024)

Risicoground

Het lokaal bestuur voegt hier informatie toe die gekend is uit een milieuvergunning. Mogelijks worden niet alle activiteiten vermeld die opgenomen zijn in de milieuvergunning en geleid hebben tot de risicoground.

De aanvrager neemt best contact op met de stad of gemeente om deze informatie te verkrijgen. Opgelet: er kunnen ook steeds niet-vergunde activiteiten plaatsgevonden hebben waar het lokaal bestuur geen informatie over heeft.

Rubrieken:

Rubrieknummer:	17.3.3.2
VLAREBO-code:	Categorie B
Startdatum:	27/05/2004
Einddatum:	16/02/2008
Omschrijving:	gevaarlijke stoffen
Rubrieknummer:	17.3.6.2°a)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	29/08/2013
Einddatum:	14/06/2027
Omschrijving:	meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=4810

Rubrieknummer:	17.3.2.1.1.2°
VLAREBO-code:	Categorie A*
Startdatum:	08/11/2019
Omschrijving:	meer dan 20 ton tot en met 500 ton
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=5389
Rubrieknummer:	17.3.6.2°a)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	01/01/1980
Omschrijving:	meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied ;
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=4810
Rubrieknummer:	17.3.6.2°b)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	08/11/2019
Omschrijving:	meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied ;
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=4811
Rubrieknummer:	12.1.1.2°b)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	08/11/2019
Omschrijving:	Meer dan 200 kVA tot en met 10.000 kVA als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=5823
Rubrieknummer:	17.3.2.1.1.2°
VLAREBO-code:	Categorie A*
Startdatum:	08/11/2019
Omschrijving:	meer dan 20 ton tot en met 500 ton
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=5389
Rubrieknummer:	17.3.6.2°b)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	08/11/2019
Omschrijving:	meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied ;
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=4811
Rubrieknummer:	29.5.2.1°b)
VLAREBO-code:	Categorie O
Startdatum:	08/11/2019
Omschrijving:	5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is

VITO URL:	gelegen in een ander gebied dan industriegebied https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=3643
Rubrieknummer:	17.3.4.2°b)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	08/11/2019
Omschrijving:	meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied ;
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=3307
Rubrieknummer:	24.3.
VLAREBO-code:	Categorie O
Startdatum:	08/11/2019
Omschrijving:	laboratoria die biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=3544
Rubrieknummer:	17.3.3.2
VLAREBO-code:	Categorie B
Startdatum:	27/05/2004
Einddatum:	16/02/2008
Omschrijving:	gevaarlijke stoffen
Rubrieknummer:	17.3.6.2
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	03/03/1994
Einddatum:	16/02/2008
Omschrijving:	gevaarlijke stoffen
Rubrieknummer:	17.3.6.2°a)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	29/08/2013
Einddatum:	14/06/2027
Omschrijving:	meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=4810
Rubrieknummer:	17.3.4.2°b)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	08/11/2019

Omschrijving:	meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied dan industriegebied ;
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=3307
Rubrieknummer:	17.3.6.2°a)
VLAREBO-code:	Categorie A
Startdatum:	01/01/1950
Einddatum:	01/01/1980
Omschrijving:	meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied ;
VITO URL:	https://navigator.emis.vito.be/rubriekenlijst?indexId=4810

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 09/12/2024)

Natuur

Mogelijks verleende het Agentschap voor Natuur en Bos kapmachtigingen voor dit perceel. Deze informatie is nog niet digitaal te verkrijgen. Een aparte opzoeking in de databank van het Agentschap voor Natuur en Bos is hiervoor noodzakelijk. Voor meer informatie, neem contact op met natuurenbos@vlaanderen.be.

Vogelrichtlijngedied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos (bevraagd 04/12/2024)

Habitatrichtlijngedied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos (bevraagd 04/12/2024)

VEN- en IVON-gebied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos (bevraagd 04/12/2024)

Beschermd Duingedied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos (bevraagd 04/12/2024)

Beschermd Waterwinningsgedied

Niet van toepassing

Overstromingsgevoeligheid

Beheerders: Vlaamse Milieumaatschappij - Leuven

Perceel-score:

Globale score:	D
Pluviaal:	D
Fluviaal:	A
Kust:	A

Gebouw-score:

Globale score:	D
Pluviaal:	D
Fluviaal:	A
Kust:	A

Gebouwen:

Id:	14245747
Score:	
Globale score:	D
Pluviaal:	D
Fluviaal:	A
Kust:	A

Id:	14727744
Score:	
Globale score:	A
Pluviaal:	A
Fluviaal:	A
Kust:	A

Id:	14456676
Score:	
Globale score:	A
Pluviaal:	A
Fluviaal:	A
Kust:	A

Id: 20571744

Score:

Globale score: D

Pluviaal: D

Fluviaal: A

Kust: A

Id: 31723127

Score:

Globale score: A

Pluviaal: A

Fluviaal: A

Kust: A

Id: 14682136

Score:

Globale score: D

Pluviaal: D

Fluviaal: A

Kust: A

Id: 19744483

Score:

Globale score: A

Pluviaal: A

Fluviaal: A

Kust: A

Id: 31618367

Score:

Globale score: D

Pluviaal: D

Fluviaal: A

Kust: A

Externe documentatie: [• https://waterinfo.vlaanderen.be/informatieplicht?capakey=24502C0352/00Y000](https://waterinfo.vlaanderen.be/informatieplicht?capakey=24502C0352/00Y000)

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2024)

Overstromingsgebied en Oeverzone

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2024)

Risicozone voor Overstromingen

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2024)

Signaalgebied

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij (bevraagd 04/12/2024)

Natuurbeheerplan

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos (bevraagd 04/12/2024)

Gemeentelijke Kapmachtiging

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Natuurinrichtingsproject

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Vlaamse Landmaatschappij (bevraagd 04/12/2024)

Grondverschuivingsgevoeligheid

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: DOV (bevraagd 04/12/2024)

Grond- en pandenbeleid

Informatie over 'Leegstaande bedrijfsruimten groter dan 500m²' is nog niet digitaal te verkrijgen. Voor meer informatie, neem contact op met omgeving@vlaanderen.be.

We geven volgende inlichtingen mee voor alle gebouweenheden gelegen op het aangevraagde perceel: 'Herstelvordering', 'Conformiteitsattest' en 'Onbewoond en ongeschikt'. Het is aan de aanvrager om zelf de nodige interpretatie te doen.

Onbewoonbare- en Ongeschikte Woning

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Wonen in Vlaanderen (bevraagd 04/12/2024)

Herstelvordering

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Wonen in Vlaanderen (bevraagd 04/12/2024)

Conformiteitsattest

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Wonen in Vlaanderen (bevraagd 04/12/2024)

Leegstaande en Verwaarloosde Gebouwen

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Brownfield

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen (bevraagd 04/12/2024)

Bedrijventerrein

De contouren van de bedrijventerreinen volgen zo veel mogelijk de meest recentste bestemmingsplannen uit de ruimtelijke ordening. Bij grote afwijkingen ten opzichte van de reële situatie op het terrein worden andere grenzen gevolgd. Er zijn geen juridische gevolgen verbonden aan het feit of een perceel al dan niet binnen een bedrijventerrein gelegen is.

Niet van toepassing

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen (bevraagd 04/12/2024)

Verbod tot Permanent Wonen

Niet van toepassing

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Onroerend Erfgoed

Onroerend Erfgoed

Aanduidingstype: Beschermd monument
Beschrijving: Klokkengietershuis en Stadsschool n° 6: schoolgebouw
Referentie: 278
Geldigheid startdatum: 17/05/1999
Externe documentatie:

- <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/278>

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Onroerend Erfgoed (bevraagd 04/12/2024)

Onroerend Erfgoed

Aanduidingstype: Beschermd monument
Beschrijving: Refugiehuis van Florival
Referentie: 1222
Geldigheid startdatum: 07/06/1994
Externe documentatie:

- <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1222>

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Onroerend Erfgoed (bevraagd 04/12/2024)

Onroerend Erfgoed

Aanduidingstype: Vastgestelde archeologische zone
Beschrijving: Historische stadskern van Leuven
Referentie: 11901
Geldigheid startdatum: 19/02/2016
Externe documentatie:

- <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11901>

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Onroerend Erfgoed (bevraagd 04/12/2024)

Onroerend Erfgoed

Aanduidingstype: Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Beschrijving: Refugiehuis van Florival
Referentie: 115369
Geldigheid startdatum: 08/10/2021
Externe documentatie:

- <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/115369>

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Onroerend Erfgoed (bevraagd 04/12/2024)

Onroerend Erfgoed

Aanduidingstype: Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Beschrijving: Klokkengieterij Van Aerschodt: poortgebouw, woning en stadsschool
Referentie: 117798

Geldigheid startdatum: 08/10/2021
Externe documentatie: • <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/117798>
[Bekijk op kaart](#)

Bron: Onroerend Erfgoed (bevraagd 04/12/2024)

Onroerend Erfgoed

Aanduidingstype: Gebied geen archeologie gewestelijk
Beschrijving: Gebied 8140
Referentie: 148264
Geldigheid startdatum: 08/12/2022
Externe documentatie: • <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/148264>

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Onroerend Erfgoed (bevraagd 04/12/2024)

Onroerend Erfgoed

Aanduidingstype: Gebied geen archeologie gewestelijk
Beschrijving: Gebied 8132
Referentie: 148272
Geldigheid startdatum: 08/12/2022
Externe documentatie: • <https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/148272>

[Bekijk op kaart](#)

Bron: Onroerend Erfgoed (bevraagd 04/12/2024)

Lokaal Onroerend Erfgoed

Beschrijving: Erfgoedcluster middeleeuwse stadskern en poortstraten
Referentie:
Type: Erfgoedcluster
Gevolg: Lokaal juridisch verankerd

Bron: Lokaal bestuur (bevraagd 04/12/2024)

Toelichting bij 'Vastgoedinlichtingen voor overdracht'

Dit product bevat bij de Vlaamse overheid beschikbare vastgoedinformatie afkomstig uit bronnen van informatieverstrekkers. 'Vastgoedinlichtingen voor overdracht' bevat mogelijk niet alle benodigde informatie om aan de informatieverplichtingen van een aanvrager (of zijn opdrachtgever) in het kader van een vastgoedtransactie te voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager (bv. koper, notaris of vastgoedmakelaar) om de informatie te controleren en waar nodig verdere opzoekingen en opvragingen te doen.

De vastgoedinformatie (inlichtingen) wordt (worden) ter beschikking gesteld door verschillende informatieverstrekkers: hetzij de lokale besturen zelf (decentraal), hetzij bepaalde agentschappen of departementen van de Vlaamse Overheid (centraal).

Elke informatieverstrekker is verantwoordelijk voor zijn datakwaliteit. In het algemeen overzicht van de inlichtingen op de gebruikersomgeving kan de informatieverstrekker van de specifieke inlichting geconsulteerd worden. De inlichtingen waar centrale bronnen de informatieverstrekkers zijn, worden automatisch verrijkt door het Vastgoedinformatieplatform. Het Vastgoedinformatieplatform doet een automatische bevraging van de centrale bronnen (informatieverstrekkers) met een negatieve perceelbuffer tot 0,2 meter om te vermijden dat er door aanpassingen aan de percelenkaart van het Grootchalig Referentiebestand kaartlagen aangesproken worden die tot andere percelen behoren. In uitzonderlijke gevallen is het toch mogelijk dat door geometrische onnauwkeurigheden onvolledige of incorrecte informatie wordt meegegeven. Het is aan de aanvrager om zelf in te schatten wat de impact is op het bevragede perceel en het gebruik van de vastgoedinformatie(inlichtingen).

Alle vastgoedinformatie (inlichtingen) wordt (worden), tenzij anders aangegeven in de velden van de inlichting, op dit moment aangeboden op perceelniveau (bv. bij inlichtingen onbewoond en ongeschikt, conformiteitsattest en herstellvordering wordt er nog geen rekening gehouden met de door de aanvrager geselecteerde gebouweenheid). U dient zelf na te gaan wat de impact hiervan is voor het bevragede perceel en het gebruik van de vastgoedinformatie(inlichtingen).

'Vastgoedinlichtingen voor overdracht' bevat verplichte (standaard opgenomen) en optionele (niet standaard door elk lokaal bestuur opgenomen bv. gemeentelijke heffingen, erfdienstbaarheden, ...) vastgoedinformatie. Per inlichting zijn er verplichte (standaard opgenomen) en optionele (niet standaard door elk bestuur opgenomen) velden. De aanvrager dient contact op te nemen met de informatieverstrekker voor eventuele benodigde ontbrekende informatie.

Voor bepaalde inlichtingen maken we het mogelijk om via de toegevoegde link naar de Geopunt-kaart een visuele interpretatie te doen. Deze kaart is dynamisch waardoor het mogelijk is dat de visualisatie verschilt van het oorspronkelijk opgehaalde informatie zoals weergegeven in de PDF.

Went u meer duiding over wat elke rubriek en elke inlichting precies inhoudt? Bekijk [dit overzicht](#) en klik door op de naam ervan voor meer informatie.

Heeft u inhoudelijke vragen over de aangeleverde vastgoedinformatie (inlichtingen)? Neem contact op met de informatieverstrekker van de betreffende inlichting (te vinden in het overzicht uit het vorige punt en op [deze pagina](#)).

Heeft u het vermoeden dat bepaalde informatie niet correct is? Vraag een nazicht op via het bevoegde lokale bestuur.

Deze en meer gebruikersvoorwaarden zijn na te lezen op de [Vastgoedinformatieplatform Gebruikersvoorwaarden](#).

Al deze koppelingen zijn ook terug te vinden op <https://athumi.eu/algemene-voorwaarden>.

Indien u verdere vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kan u contact opnemen met ons via: vip@athumi.eu