






-5.


Implantation (1)


1:500














1er étage lot 3




Composition des planchers: 1 ^{er} et 2 ^e de chaussée + grages: - linteau précontraint 18 cm - chape de compression 5 cm - chape isolante polystyrène projeté 80 mm - chape finition (avec chauffage sol excepté garage) 7 cm - revêtement de sol 1 cm 2 ^e étage salle de bains: - linteau précontraint 18 cm - chape de compression 5 cm - chape isolante polystyrène projeté 40 mm - revêtement de sol 1 cm 2 ^e étage chambres: - linteau précontraint 18 cm - chape de compression 5 cm - chape finition 11 cm - revêtement de sol 1 cm Composition du mur extérieur: - revêtement extérieur crépis 15 mm - isolation thermique coffrant : polystyrène EPS 200SE (P330SE) esp. 200 mm - voile béton 15 cm - plâtrage 1 cm Composition du mur extérieur avant lat 3: - bardage en aluminium vertical : al 7021, profilé 6 cm, entraxe 8 cm - linteau et contre linteau 22 mm - isolation thermique coffrant : polystyrène EPS 200SE (P330SE) esp. 200 mm - voile béton 15 cm - plâtrage 1 cm Mur extérieur bardage entre chassées: - Bardage : Element Equinote Nature Couleur RAL7014, gris foncé ou Rensol RAL 7021 - Linteau 22 mm - Contre linteau 22mm - isolation thermique coffrant : polystyrène EPS 200SE (P330SE) esp. 150 mm - voile béton 15 cm - plâtrage 1 cm	Composition de la toiture plate volume principal + annexes : - linteau grates roules blancs 60cm - planche monocouche EPDM (compatible avec la citerne à eau de pluie) - isolation : EPS isolbatt 20 cm + PIR Iso 3 cm (joint croisé) - chape de compression/vibration de pente 1cm/ m 0 cm -> 10cm - linteau précontraint 18 cm - plâtrage 1 cm Murs extérieurs vides ventilés sous crépi : - voile béton 15 cm - isolation thermique coffrant : polystyrène EPS 200SE (P330SE) esp. 200 mm - cimentage hydrofuge + 2 couches de couler - plâton + feuilles alu RAL 7021 en bardage - linteau filtrant béton - remblai le long des façades lat avec précaution avec les terres arables (sans déchets, pierres, ...) Drain périphérique: - Linteau en pré-perforé - empiement approprié 0,25 m/m - disposé en montant Fondations sur bon sol et à l'abri du gel (min 80 cm sous terrain fini)
--	---





Façade arrière lot 3

Façade arrière lot 2



Façade latérale gauche lot 2