





Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/200 @ A3

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

ONTWORPEN INPLANTING

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.

SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Biesstraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel

Vermoedelijk zone NUTSLEIDINGEN

Vermoedelijk tracée elektriciteitsaansluiting

Vermoedelijk tracée wateraansluiting

SNEDE AA

Septische put 3.000L 225 liter/m²

Zonering riolering: Centraal gebied

KARRESPOOR uit waterdoorlatende verharding (Met infiltratie op eigen bodem, naast een tussen het verharde oppervlakte) opp = +/- 15.4 m²

TERRAS uit verharding (Met infiltratie op eigen bodem, naast een tussen het verharde oppervlakte) opp = +/- 8.36 m²

TOEGANGSPAD uit verharding (Met infiltratie op eigen bodem, naast een tussen het verharde oppervlakte) opp = +/- 12.6 m²

TERRAS uit verharding (Met infiltratie op eigen bodem, naast een tussen het verharde oppervlakte) opp = +/- 9.25 m²

OPRIT + Autostaanplaats uit waterdoorlatende verharding (Met infiltratie op eigen bodem, naast een tussen het verharde oppervlakte) opp = +/- 27.7 m²

KARRESPOOR uit waterdoorlatende verharding (Met infiltratie op eigen bodem, naast een tussen het verharde oppervlakte) opp = +/- 22 m²

MANOEUVREERRUIMTE + FIETSENSTALLING uit waterdoorlatende verharding (Met infiltratie op eigen bodem, naast een tussen het verharde oppervlakte) opp = +/- 111 m²

TERRAS uit verharding (Met infiltratie op eigen bodem, naast een tussen het verharde oppervlakte) opp = +/- 8.75 m²

Totaal aangesloten dakoppr= 143m² voor hergebruik regenwater: 2 wc's, wasmachine en buitenkraantje

Buffervolume 0.75m³ x 7.5m = 5.63m³ Totaal aangesloten dakoppervlakte in rekening te brengen dakopp = 286m² (excl. garage) Buffervolume 0.75m³ x 7.5m = 5.63m³ Opp= 2.41m x 8.2m = 20.23m²

INFILTRATIE SYSTEEM

Hoofdgasmeter

bovengronds infiltratiesysteem Detail zie principeschets

Kruipkelder VP= 1.63m V= 2.01m

TELLERS ELEKTRICITEIT

TELLERS WATER

Kelder (gemeensch.) 7.95m²

Kelder (gemeensch.) 10.24m²

Kelder 04 8.07m²

Kelder 01 8.09m²

Kelder 02 7.9m²

Kelder 03 6.24m²

Kelder 73m²

Kelderstas

Sodrex

RWP 7.500L

Referentiepunt

Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

ONTWORPEN RIOLERING

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel



Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

ONTWORPEN FUNDERING

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.


Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel





Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

ONTWORPEN GELIJKVLOERS

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel



Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

ONTWORPEN VERDIEPING

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel



VOORGEVEL

Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

ONTWORPEN DAK

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be


SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel



Dwarssnede door trap (1/50)



Snede AA (1/100)

Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 & 1/50 @ A3

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

ONTWORPEN SNEDE AA

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel



Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

ONTWORPEN VOORGEVEL

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel



Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

ONTWORPEN RECHTERGEVEL

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel



Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

ONTWORPEN ACHTERGEVEL

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever

Legende Plannen en Snedes

- Bestaande muren en structuur
- Afbraak
- Nieuwe snelbouwsteen
- Nieuwe Isolatie
- Bovenliggende structuur
- Riolering bestaand
- Riolering hemelwater
- Riolering grijs water
- Riolering zwart water
- Rookmelder norm NBN EN 14604
- Referentiepunt plan/gevel



Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

ONTWORPEN LINKERGEVEL


Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.


SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be


SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever




Gelijkvloers - 1/50



Verdieping - 1/50



Langssnede (Trap) - 1/50



Dwarssnede (Trap) - 1/50

Structuur: ZIE INGENIEURSSTUDIE

Datum: 19/03/2026

Dossier: 24-0019

Schaal: 1/100 @ A3

ONTWORPEN LINKERGEVEL

Verbouwen van een meergezinswoning
SLR BUILD
SINT-ANTONIUSSTRAAT 41, 41A, 43 & 43A, 3191 BOORTMEERBEEK

OPMERKINGEN:
- TECHNISCHE KOKERS EN INDICATIES VAN LOCATIES TECHNIEKEN KAN NOG WIJZIGEN NA BESPREKING TECHNIEKEN/SPECIALIST
- ALLE FUNDERINGEN ZIJN AAN TE ZETTEN OP DE VASTE GROND EN VORSTVRIJE DIEPTE, MIN. 80 CM DIEP.
- ALLE STERKTEBEREKENINGEN VOLGENS STUDIE VAN EEN TERZAKE BEVOEGD STUDIEBUREEL, TEN LASTE VAN DE KLANT.
- DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENS WELKE DOOR DERDEN AAN HEM ZIJN BEZORGD.
- ALLE AFMETINGEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE BESTAANDE TOESTAND.

SENSARCHITECTEN.

Sam Van Welden | 0477-366.771
Sarah Van Holen | 0491-567.890
info@sensarchitecten.be | sam@sensarchitecten.be

SENS architecten bv
Bieststraat 25
3191 Hever