

ACA vzw
Dhr. Robbe Meirlevede
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare

Wevelgem, 16-07-2026

Geachte

Gelieve hierbij het rapport van vermeld onderzoek te vinden.
Dit rapport omvat 2 Pagina(s) en eventuele bijlagen



Jan Goossens
Algemeen Directeur

Algemene gegevens

Opdrachtschrijving:	202606000794
Ontvangstdatum :	14-7-2026
Ref. monstername/afhaling	AZk000060533

ANALYSERAPPORT

Rapportnummer : 2646336

Pagina 2 van 2

<u>Staalnummer</u>	<u>Matrix</u>	<u>Monsteromschrijving</u>
2646336-01	asbestverdacht materiaal	1
2646336-02	asbestverdacht materiaal	2
2646336-03	asbestverdacht materiaal	3
2646336-04	asbestverdacht materiaal	4
2646336-05	asbestverdacht materiaal	5
2646336-06	asbestverdacht materiaal	6
2646336-07	asbestverdacht materiaal	7
2646336-08	asbestverdacht materiaal	8
2646336-09	asbestverdacht materiaal	9
2646336-10	asbestverdacht materiaal	10
2646336-11	asbestverdacht materiaal	11
2646336-12	asbestverdacht materiaal	12
2646336-13	asbestverdacht materiaal	13
2646336-14	asbestverdacht materiaal	14
2646336-15	asbestverdacht materiaal	15
2646336-16	asbestverdacht materiaal	16
2646336-17	asbestverdacht materiaal	17

Bijlagen:

Methode-omschrijving:

asbest_fm !

A01.03 - Asbestonderzoek m.b.v. stereo-en polarisatiemicroscopie volgens NEN 5896.

! : geaccrediteerde methode (BELAC-certificaat nr. 052-TEST) - via [deze link](#) kan de accreditatiestatus per parameter - deeldomein geconsulteerd worden.

E : erkende methode (erkenningen Departement Omgeving, OVAM) - via [deze link](#) kan de erkenningsstatus per parameter - deeldomein geconsulteerd worden.

De beproevingsresultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Dit verslag mag alleen gedeeltelijk worden gereproduceerd met schriftelijke toestemming van Normec Servaco NV. De meetonzekerheid en omschrijving van de vermelde onderzoeksmethoden zijn op aanvraag ter beschikking evenals eventueel aangewende verpakkingscode's. De laboratoriumactiviteiten worden standaard uitgevoerd in Wevelgem, met uitzondering van in-situ metingen. Indien uitvoering in Puurs-Sint-Amands en Alken zal dit expliciet op het verslag bij de methode vermeld worden. In geval van bemonstering door derden, zijn de resultaten van toepassing op het monster zoals dit ontvangen is. In geval van aanlevering van informatie door derden, kan dit invloed hebben op de geldigheid van de resultaten. Normec Servaco NV is niet verantwoordelijk voor deze, in het rapport cursief & vet vermelde verstrekte, informatie.

Opdracht 2646336

KWALITATIEVE ASBESTANALYSE – MATERIALEN

- Monster 2646336-01

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-01
Barcode:	AZk000060534
Monstergegevens:	1
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Pleister

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Op basis van extra uitvoering vereist in § 5.9.5.3 van het inspectieprotocol asbestinventarisatie:

- Geen asbestvezels teruggevonden in het monster na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

! : geaccrediteerde methode (BELAC-certificaat nr. 052-TEST)

E_{FOD} : Erkenning FOD - WASO - Erkenning Groep 6 - Laboratoria erkend voor identificatie van asbest in materialen

De beproevingsresultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Dit verslag mag alleen gedeeltelijk worden gereproduceerd met schriftelijke toestemming van Normec Servaco. De meetonzekerheid en omschrijving van de vermelde onderzoeksmethoden zijn op aanvraag ter beschikking evenals eventueel aangewende verpakingscode's. De laboratoriumactiviteiten worden standaard uitgevoerd in Wevelgem, met uitzondering van in-situ metingen. Indien uitvoering in Puurs-Sint-Amands of Alken zal dit expliciet op het verslag bij de methode vermeld worden. In geval van bemonstering door derden, zijn de resultaten van toepassing op het monster zoals dit ontvangen is. In geval van aanlevering van informatie door derden, kan dit invloed hebben op de geldigheid van de resultaten. Normec Servaco is niet verantwoordelijk voor deze, in het rapport cursief & vet vermelde verstrekte informatie.

- Monster 2646336-02

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-02
Barcode:	AZk000060587
Monstergegevens:	2
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	zand+hout

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Op basis van extra uitvoering vereist in § 5.9.5.3 van het inspectieprotocol asbestinventarisatie:

- Geen asbestvezels teruggevonden in het monster na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-03

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-03
Barcode:	AZk000060588
Monstergegevens:	3
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Pleister

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Op basis van extra uitvoering vereist in § 5.9.5.3 van het inspectieprotocol asbestinventarisatie:

- Geen asbestvezels teruggevonden in het monster na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-04

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-04
Barcode:	AZk000060589
Monstergegevens:	4
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Pleister

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Op basis van extra uitvoering vereist in § 5.9.5.3 van het inspectieprotocol asbestinventarisatie:

- Geen asbestvezels teruggevonden in het monster na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-05

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-05
Barcode:	AZk000060590
Monstergegevens:	5
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	zand+hout

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-06

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-06
Barcode:	AZk000060535
Monstergegevens:	6
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Plaatmateriaal

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Chrysotiel	2-5.m%	hechtgebonden
Crocidoliet	2-5.m%	hechtgebonden

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-07

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-07
Barcode:	AZk000060536
Monstergegevens:	7
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Mastiek

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-08

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-08
Barcode:	AZk000060537
Monstergegevens:	8
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Bitumen

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-09

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-09
Barcode:	AZk000060538
Monstergegevens:	9
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Bitumen

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-10

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-10
Barcode:	AZk000060539
Monstergegevens:	10
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	zand+hout

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-11

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-11
Barcode:	AZk000060540
Monstergegevens:	11
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	cement + hout

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-12

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-12
Barcode:	AZk000060541
Monstergegevens:	12
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Cement

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-13

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-13
Barcode:	AZk000060542
Monstergegevens:	13
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Crépi

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Op basis van extra uitvoering vereist in § 5.9.5.3 van het inspectieprotocol asbestinventarisatie:

- Geen asbestvezels teruggevonden in het monster na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-14

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
<i>Monsternummer:</i>	2646336-14
<i>Barcode:</i>	AZk000060543
<i>Monstergegevens:</i>	14
<i>Bijkomende informatie:</i>	
<i>Datum analyse:</i>	15-07-2026
<i>Onderzoeker:</i>	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
<i>Omschrijving materiaal:</i>	Plaatmateriaal

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
<i>Chrysotiel</i>	<i>5-10.m%</i>	<i>hechtgebonden</i>

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-15

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-15
Barcode:	AZk000060544
Monstergegevens:	15
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Pleister + hout

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Op basis van extra uitvoering vereist in § 5.9.5.3 van het inspectieprotocol asbestinventarisatie:

- Geen asbestvezels teruggevonden in het monster na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Opmerking: Er is geen origineel staal meer over omwille van de voorbehandeling van het monster.

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-16

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-16
Barcode:	AZk000060545
Monstergegevens:	16
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Cement

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Asbest niet aantoonbaar, concentratie < 0.1 %		

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})

- Monster 2646336-17

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	
Monsternummer:	2646336-17
Barcode:	AZk000060546
Monstergegevens:	17
Bijkomende informatie:	
Datum analyse:	15-07-2026
Onderzoeker:	RVD

SPECIFIEKE MONSTERGEGEVENS	
Omschrijving materiaal:	Plaatmateriaal

OVERZICHT TERUGGEVONDEN ASBESTHOUDEND MATERIAAL		
<u>Type</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Hechtgebondenheid</u>
Chrysotiel	5-10.m%	hechtgebonden

Toelichting:

Bij onderzoek van materiaalmonsters in kader van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, worden er geen massapercentages of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven.

Indien een massapercentage en/of schatting van de hechtgebondenheid opgegeven is, valt dit niet onder erkenning.

Methode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896.

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens <0.1% aangenomen te worden.

Hechtgebondenheid geeft aan hoe stevig de asbestvezels in het materiaal zitten.

Methode: A01.03 asbest_fm (!, E_{FOD})