

Industrieterrein Panhoven
Ambachtslaan 1069
3990 Peer
Tel: 011/66.24.47
Fax: 011/66.24.48
REG 102001

Stalmans Vicky

Stationstraat 66
3930 HAMONT-ACHEL
0468/13 20 02

BTW BE 0448.920.750

Uw referentie: P-20200266 StalmansVicky (3)

Profielkleur: 7039 decor / beige massa

Kleurcode: 21F / 2A

Raamtype: LIVING(zevenkamerprofiel)

Vleugeltype: plana

10-09-2020

OFFERTE

200572

Geachte Heer, Mevrouw,

Wij danken U voor Uw prijsaanvraag en hebben het genoegen U vrijblijvend onze beste prijs aan te bieden. Onze ramen en deuren zijn het kwaliteitsmerk SCHÜCO. De profielen zijn voorzien van een 7-kamersysteem versterkt met gegalvaniseerde buisprofielen met een wanddikte tussen 2-3 mm. De profielen hebben een inbouwdiepte van 82mm.

Qua vormgeving is er de keuze uit 3 vleugeltypes: Classic, Rondo, Rustic en Plana.


Al onze producten zijn voorzien van inbraakvertragend hang- en sluitwerk van het merk Variotec Inside. De buitendeuren zijn uitgerust met een vijfpuntsluiting (pin-haak), een automatische tochtborstel, veiligheidscilinderplaten en dhr. Hahn scharnieren welke in 3 richtingen regelbaar zijn.

Draaikip ramen worden standaard voorzien van verdoken beslag waardoor er geen scharnieren zichtbaar zijn. De raamvleugels draaien maximum 98° open. Indien het voor terrasramen met vaste zijlichten nodig is dat de vleugels 180° open moeten, kunnen op aanvraag zichtbare scharnieren voorzien worden zonder meerprijs. Indien de vleugels te klein worden om verdoken beslag te plaatsen, wordt automatisch zichtbaar beslag voorzien.

De glasnorm NBN S 23-002 wordt door ons altijd toegepast. Deze norm houdt in dat alle glas dat geplaatst wordt op minder dan 90cm van de grond aan 1 zijde gelaagd moet zijn voor doorvalbeveiliging. Indien de ruit minder is dan 0,5m² of smaller is dan 30cm moet er geen gelaagd glas voorzien worden. Aangezien de werkelijke uitvoering nooit helemaal overeen kan komen met de plannen, dient de uitvoering van de norm bekeken te worden bij de definitieve opmeting. In de offerte wordt de norm toegepast op basis van het plan.

De U-waarde van het profiel LI 82 is 0.96 W/m²K. De U-waarde van het glas staat bij de tekeningen vermeld.

De tekeningen zijn binnenzicht.



10-09-2020


Pag 2

Ref: P-20200266 StalmansVicky (3)

Offertenr. 200572

Nr: 1	0350-A	Aantal: 1	Breedte: 1310	Hoogte: 1230
-------	--------	-----------	---------------	--------------


1:50 Type: C451 (1310x1195)




Raam	DUBBEL OPENDRAAIEND MET DEEL DRAAIKIP	
Kleur	Grijs 7039 d / beige massa (7039 beige)	
Glas/paneel	1,2= 6*-15-6 k1.0	
Bijprofiel	Links: 8287 (1.195) Rechts: 8287 (1.195) Boven: 8018 (1.310) Onder: 7295 HALF (1.310)	
extra art.	Afspuiten met flexifoam pur (5.08) Afkitten max 1cm breed transp (5.08) Platte afwerklat massa b (1.31) Rolluikkast in mdf geisoleerd (1.31)	
Afw.links	Afkasting in de massa	
Afw.rechts	Afkasting in de massa	
Opmerking :	Schuco inside beslag voorzien Raamkruk secustik beige Voorzien van traditionele rolluik, lintbediend	

Nr: 2	0350-B	Aantal: 1	Breedte: 1310	Hoogte: 1230
-------	--------	-----------	---------------	--------------

1:50 Type: C451 (1310x1195)



Raam	DUBBEL OPENDRAAIEND MET DEEL DRAAIKIP	
Kleur	Grijs 7039 d / beige massa (7039 beige)	
Glas/paneel	1,2= 6*-15-6 k1.0	
Bijprofiel	Links: 8287 (1.195) Rechts: 8287 (1.195) Boven: 8018 (1.310) Onder: 7295 HALF (1.310)	
extra art.	Afspuiten met flexifoam pur (5.08) Afkitten max 1cm breed transp (5.08) Platte afwerklat massa b (1.31) Rolluikkast in mdf geisoleerd (1.31)	
Afw.links	Afkasting in de massa	
Afw.rechts	Afkasting in de massa	
Opmerking :	Schuco inside beslag voorzien Raamkruk secustik beige Voorzien van traditionele rolluik, lintbediend	



10-09-2020


Pag 3

Ref: P-20200266 StalmansVicky (3)

Offertenr. 200572

Nr: 3	0350-C	Aantal: 1	Breedte: 2490	Hoogte: 1430
-------	--------	-----------	---------------	--------------


1:100 Type: C001 (2490x1395)




Raam	VAST RAAM	
Kleur	Grijs 7039 d / beige massa (7039 beige)	
Glas/paneel	1= 6*-15-44.2 k1.0	
Bijprofiel	Links: 8287 (1.395) Rechts: 8287 (1.395) Boven: 8018 (2.490) Onder: 7295 HALF (2.490)	
extra art.	Afspuiten met flexifoam pur (7.84) Afkitten max 1cm breed transp (7.84) Platte afwerklat massa b (2.49) Rolluikkast in mdf geisoleerd (2.49)	
Afw.links	Afkasting in de massa	
Afw.rechts	Afkasting in de massa	
Opmerking :	Gelaagde veiligheidsbeglazing Voorzien van traditionele rolluik, lintbediend	

Nr: 4	0350-D	Aantal: 1	Breedte: 1100	Hoogte: 2280
-------	--------	-----------	---------------	--------------

1:100 Type: C8DKL (1100x2280)



Raam	BINNENDRAAIENDE DEUR	
Kleur	Grijs 7039 d / beige massa (7039 beige)	
Glas/paneel	1= Pl.24mm + kom. 13mm verti.	
extra art.	Afspuiten met flexifoam pur (6.76) Afkitten max 1cm breed transp (6.76) Beslag voordeur binnendr. (1.00) Versterkte hoeken per deurblad (1.00) Extra hahn binnendraaiend (1.00) Cyl.veiligheid gelijksl >cert. (1.00) Cylinder met knop (1.00)	
Afw.boven	Afkasting in de massa	
Afw.links	Afkasting in de massa	
Afw.rechts	Afkasting in de massa	
Opmerking :	Automatische tochtafsluiter Incl siertrekker frager art 370 zwart	



10-09-2020


Pag 4

Ref: P-20200266 StalmansVicky (3)

Offertenr. 200572

Nr: 5	0350-E	Aantal: 1	Breedte: 1900	Hoogte: 1180
-------	--------	-----------	---------------	--------------


1:50 Type: C415 (1900x1145)



Raam	DRAAIKIP - DUBBEL DRAAIKIP	
Kleur	Grijs 7039 d / beige massa (7039 beige)	
Glas/paneel	1-3= 4-15-4* k1.0	
Bijprofiel	Onder: 7295_HALF (1.900)	
extra art.	Afspuiten met flexifoam pur (6.16) Afkitten max 1cm breed transp (6.16) Platte afwerklat massa b (1.90) 7164 decor 80mm 3 zijden (4.26)	
Afw.boven	Afkasting in de massa	
Afw.links	Afkasting in de massa	
Afw.rechts	Afkasting in de massa	
Opmerking :	Schuco inside beslag voorzien Raamkruk secustik beige Voorzien van voorzetrolluik, lintbediend	

Nr: 6	0350-G	Aantal: 1	Breedte: 520	Hoogte: 810
-------	--------	-----------	--------------	-------------


1:50 Type: C100 (520x775)




Raam	DRAAIKIP	
Kleur	Grijs 7039 d / beige massa (7039 beige)	
Glas/paneel	1= 6*-15-6 k1.0	
Bijprofiel	Links: 8287 (.775) Rechts: 8287 (.775) Boven: 8018 (.520) Onder: 7295_HALF (.520)	
extra art.	Afspuiten met flexifoam pur (2.66) Afkitten max 1cm breed transp (2.66) Platte afwerklat massa b (.52)	
Afw.boven	Afkasting in de massa	
Afw.onder	Afkasting in de massa	
Afw.links	Afkasting in de massa	
Afw.rechts	Afkasting in de massa	
Opmerking :	Raamkruk secustik beige	

Nr: 7	0557-G	Aantal: 1	Breedte: 460	Hoogte: 530
-------	--------	-----------	--------------	-------------

1:50 Type: C001 (460x530)



Raam	VAST RAAM	
Kleur	Grijs 7039 d / beige massa (7039 beige)	
Buiten kader	Kader 8584 ct70 t	
Glas/paneel	1= 4-15-4* k1.0	
Klein houten	1= Standaardkleur bicolor 26mm	
Opmerking :	In deur nr 3 te plaatsen	



10-09-2020

Pag 5

Ref: P-20200266 StalmansVicky (3)

Offertenr. 200572

Totaalprijs ramen :

9 426.19 €

Inbegrepen in eindtotaalprijs:

Inclusief het leveren en plaatsen van het beschreven buitenschrijnwerk

Inclusief uitbreken en afvoeren van het bestaande buitenschrijnwerk

De beglazing is voorzien van warm-edge (themisch verbeterde) zwarte afstandhouders

Het beschreven buitenschrijnwerk zal worden uitgevoerd met de "one go" hoekverbinding

Inclusief lint bediende traditionele rolluiken op pos: 1+2+3 / rolluikblad type: WA41 (ALU) / geleiders + onderlat in ral-kleur (kleur nog te bepalen) / rolluikblad in standaard kleur WIT

Inclusief lint bediende voorzetrolluik op pos: 5 / rolluikblad type: WA41 (ALU) / Kast + geleiders + onderlat in ral-kleur (kleur nog te bepalen) / rolluikblad in standaard kleur WIT

Meerprijs voor het leveren en plaatsen van nieuwe arduin dorpels op raam pos 1+2+3+5+6 (sog)

730.21 EUR x 1.00 = 730.21 €

Meerprijs voor het leveren en plaatsen van lignodure binnentabletten op raam pos 1+2+3+5 betongrau (sog)

507.00 EUR x 1.00 = 507.00 €

inclusief 2 vaste vliegenramen op raam pos: 1 en 6

1 vast vliegenraam als commerciële tussenkomst op raam pos: 5

Meerprijs indien raam nr wordt uitgevoerd als vast raam in 3 delen (sog)


66.30 EUR x 1.00 = 66.30 €

Totaalprijs supplementen : **1 303.51 €**

Totaalprijs zonder BTW : **10 729.70 €**

BTW 6 % : **643.78 €**

Totaalprijs met BTW : **11 373.48 €**



10-09-2020

Pag 6

Ref: P-20200266 StalmansVicky (3)

Offertenr. 200572

Voor gelakt houten schrijnwerk is er geen garantie op mogelijke krassen. Het is de bedoeling dat dit nog een keer geschilderd wordt door de bouwheer na voltooiing van alle werken aan het gebouw.

Na bestelling ontvangt U van ons, indien nodig, een dorpelplan zodat de dorpels juist gelegd kunnen worden door de aannemer. Dit is zeer belangrijk voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk.

De werf dient goed toegankelijk te zijn voor het plaatsen van de voertuigen en eventueel een kraan.

Er is niets anders voorzien dan in de offerte vermeld werd.

Deze offerte is 30 dagen geldig.

De prijs is relatief; aanpassingen, wijzigingen en en/of meerwerken worden apart gefactureerd. Elke aanpassing van het B.T.W.-tarief gebeurt ten voordele of ten nadele van de opdrachtgever.

De prijs wordt geacht opgemaakt te zijn op de dag van de ondertekening van deze overeenkomst en omvat de werken zoals aangeduid in de offerte en volgens de beschrijving der werken.

De ingebruikneming van het uitgevoerde werk of de aanwending door de opdrachtgever geldt als stilzwijgende voorlopige oplevering.

BETALINGSVOORWAARDEN: 25% bij ondertekening offerte, saldo contant bij plaatsing

Opgemaakt te Peen (plaats), op 10/9/2020 (datum) in twee originele exemplaren, waarvan elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

Partijen gaan akkoord dat de algemene voorwaarden (inclusief arbitragebevoegdheid) van de aannemer, die bij deze overeenkomst worden gevoegd, van toepassing zijn.

Handtekening aannemer

Handtekening Opdrachtgever

kiwa
 certified

 PVC WINDOWS AND DOORS
 PRODUCTION

www.admegatec.com

09

EN 14351-1:2006



Dakwerken BOSMANS

Alle dakwerken en herstellingen

Bjorn Bosmans
Nieuwe vosvijvers 49
3920 LOMMEL
Tel : 011/ 74.43.85
Fax: 011/ 96.35.15
Gsm : 0476/ 22.79.97
info@tbm-dakwerken.be
RPR Hasselt
BTW nr: BE 0451 385 144
Reg. nr: 101511
AXA : 751-2016390-91
Fortis: 001-4273472-19
IBAN-nr. : BE 39 0014 2734 7219
Bic-code : GEBABEBB

Datum: 10 november 2017

Aan: Mevr. Stalmans Vicky
Stationsstraat 66
3930 Hamont

Tel: 0468/13.20.02

Factuur nr: 86-2017

BTW- nr :

FACTUUR

**Afbreekwerken*

- afbreken oud pannendak
- afbreken van houtwerk
- uitbreken van zinkwerk
- wegvoeren van afval

1.580,-€

**Leveren en plaatsen van nieuw pannendak:*

- onderdak Delta Vitaxx Plus
- tengellatten
- panlatten
- pannen Koramic Pottelberg 44 antraciet
- ondervorst
- vorsten
- kopplaatjes
- kantpannen
- lood (dakkapel)
- gootplanken

3.403,5-€

**Leveren en plaatsen van PVC Deceuninck antraciet met houtnerf (dakkapel):*

- planchetten
- u-profielen
- buitenhoekprofiel
- schroeven

1.142,-€

**Leveren en plaatsen van zinkwerk:*

- zinken profielgoten
- goothaken
- sluitstukken

730,5-€

Totaal: 9.922,00-€

BTW 6%: 595,32-€

Te betalen: 10.517,32-€

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen, volgend op de factuurdatum.



Dakwerken BOSMANS

Alle dakwerken en herstellingen

FACTUUR

**Leveren en plaatsen van plat dak (dakkapel):*

- dampscherm de Boer 3mm
- gas en kleefvernis
- isolatie Recicel Eurothane Bi-4 2x6cm (min.R-waarde voor premie)
- lijm voor isolatie
- Resitrix SKW full bond
- hechtprimer Resitrix
- alu- dakrand antraciet
- tap

1.058,-€

**Leveren en plaatsen van houtwerk:*

- bruggen
- muurplaten
- spanten
- OSB-platen
- kepers

2.008,-€

9.922,-€

Totaal: 9.922,00-€

BTW 6%: 595,32-€

Te betalen:10.517,32-€

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen, volgend op de factuurdatum.

Dak- of zoldervloerisolatie

BESTAANDE WONING, WOONEENHEID OF WOONGEBOUW



Welke premies kun je krijgen?

Je plaatst zelf?



€ 3,00/m²

Aannemer plaatst?



€ 6,00/m²

IK BENOVEER
benoveren = beter renoveren



BENOVATIEPREMIES

Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass.

www.infrax.be/benoveren

ONLINE AANVRAGEN DE SNELSTE MANIER

www.infrax.be/premie-aanvragen

- Als je aanvraag volledig is, schrijft Infrax de premie binnen twee weken over op je rekening. Je krijgt daarvan ook een bericht via mail of per brief.
- Als Infrax de premie niet kan uitbetalen, krijg je een e-mail of brief die je vertelt waarom.

OP PAPIER DUURT LANGER (tot 2 maanden)

- Gebruik het formulier op www.infrax.be/publicaties/premies-2018.
- Heb je geen internettoegang, dan vind je een formulier in één van onze klantenkantoren.
- Het ingevulde, ondertekende formulier stuur je op naar: Infrax REG-afdeling, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken.



OPGELET! Zorg ervoor dat je aanvraag volledig is. Anders duurt de verwerking langer.

VME of syndicus voor een appartementsgebouw? Check www.infrax.be/premie-voor-appartementen.

Als de isolatie geplaatst is door een aannemer, vraag je aan de aannemer om de gegevens in te vullen.

Naam **STALMANS VICKY**
 straat, nummer en bus **STATIONSTRAAT 66**
 postnummer en gemeente **3930 HAMONT**
 telefoonnummer **0117460405**
 EAN nummer

Op welke datum is de isolatie geplaatst?

dag **17** maand **01** jaar **2018**

Vul de technische gegevens van de isolatie in of laat invullen door je aannemer

De Rd-waarde staat op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het isolatiemateriaal zelf en geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag waarop de nieuwe isolatie wordt aangebracht, mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m²/KW te behalen.

A. Isolatie geplaatst in 1 laag

	dak- of zoldervloer-isolatie?	geplaatst door aannemer	geplaatst door investeerder	merk	type	soort*	Rd-waarde**	dikte (cm)	geïsoleerde dakoppervlakte
dakdeel 1	dakisolatie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	URSA	12	spijkers glaswol	4,5	180m	43m²
dakdeel 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
dakdeel 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
totaal							4,5	180m	43m²

B. Isolatie geplaatst in meerdere lagen op elkaar

		dak- of zoldervloer-isolatie?	geplaatst door aannemer	geplaatst door investeerder	merk	type	soort*	Rd-waarde**	dikte (cm)	geïsoleerde dakoppervlakte
dakdeel 1	laag 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	laag 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	laag 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
dakdeel 2	laag 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	laag 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	laag 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
dakdeel 3	laag 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	laag 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	laag 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
totaal										

Opgelet!
 Per dakdeel kan gekozen worden voor ofwel zelf plaatsen ofwel plaatsing door een aannemer, maar een combinatie van beiden is uitgesloten.
 * Mogelijke soorten isolatie zijn: minerale wol, PIR of PUR (polyurethaan), bio-ecologisch materiaal of andere.
 ** Deze waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. Meer informatie op www.infrax.be/technische-begrippen


Indien isolatie geplaatst door aannemer: Vul de gegevens van je bedrijf in.

Naam bedrijf **TBM DAKWERKEN BOSMANS**
 BTW nummer **BE0451.385.144**

Indien isolatie geplaatst door aannemer: Vul de onderstaande verklaring in.

- Ik verklaar dat ik isolatie heb geplaatst op het adres dat vermeld is in vraag 2.
- Ik bevestig dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden. Je vindt de voorwaarden op www.infrax.be/overzicht-premies.

voor- en achternaam **BJORN BOSMANS**
 datum - dag **14** maand **02** jaar **2018**

Handtekening 

Druk in het vak hieronder je stempel af.
**TBM DAKWERKEN
 BOSMANS
 Nieuwe Vosvijvers 49
 3920 LOMMEL
 011/74 43 85 - 0476/22 79 97**

A. Attest van doe-het-zelf (dak- of zoldervloerisolatie)

Gegevens isolatiemateriaal

Soort materiaal	Merk	Type	Totale R ₀ -waarde*	Aantal lagen	Totale dikte (cm)	Geïsoleerde dakopp. (m ²)
Minerale wol			0,00	0	0,0	0,00
PIR			0,00	0	0,0	0,00
PUR			0,00	0	0,0	0,00
Bio-ecologisch			0,00	0	0,0	0,00
Ander			0,00	0	0,0	0,00
Totaal						0,00

* deze waarde vindt u terug op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het materiaal zelf en geeft aan hoe goed het materiaal isoleert

Ik verklaar hierbij dat de R₀-waarde van een bestaande isolatie laag en van de afwerkingslaag niet wordt meegerekend

Datum van de werken 00 / 00 / 0000

Investeringskosten (aankoop) 000000 euro excl. btw

Handtekening

B. Attest van de aannemer (dak- of zoldervloerisolatie)

Bedrijf T.B.M. DAKWERKEN BOSMANS Btw-nummer BE0451.385.144

Uitvoeringsadres

Straat STATIENSSTRAAT Nr. 66 Busnr. 0000
Postcode 3930 Gemeente HAMONT

Gegevens isolatiemateriaal

Soort materiaal	Merk	Type	Totale R ₀ -waarde	Aantal lagen	Totale dikte (cm)	Geïsoleerde dakopp. (m ²)
Minerale wol			0,00	0	0,0	0,00
PIR	<u>Recticeel Eurothane</u>	<u>BI-4</u>	<u>4,60</u>	<u>2</u>	<u>12</u>	<u>5,00</u>
PUR			0,00	0	0,0	0,00
Bio-ecologisch			0,00	0	0,0	0,00
Ander			0,00	0	0,0	0,00
Totaal						<u>5,00</u>

Datum van de werken 08 / 11 / 2017

Investeringskosten 245 euro excl. btw

Handtekening aannemer

Ik verklaar hierbij dakisolatie of zoldervloerisolatie te hebben geplaatst op het vermelde uitvoeringsadres. Het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Datum 10 / 11 / 2017

Handtekening - stempel aannemer

**T.B.M. DAKWERKEN
BOSMANS**

Meuwe Vosvijvers 49

3920 LOMMEL

011 74 43 85 - 0476/22 79 97



Dakwerken BOSMANS

Alle dakwerken en herstellingen

Bjorn Bosmans
Nieuwe vosvijvers 49
3920 LOMMEL
Tel : 011/ 74.43.85
Fax: 011/ 96.35.15
Gsm : 0476/ 22.79.97
info@tbm-dakwerken.be
RPR Hasselt
BTW nr: BE 0451 385 144
Reg. nr: 101511
AXA : 751-2016390-91
Fortis: 001-4273472-19
IBAN-nr. : BE 39 0014 2734 7219
Bic-code : GEBABEBB

Datum: 18 januari 2018

Aan: Mevr. Stalmans Vicky
Stationsstraat 66
3930 Hamont

Tel: 011/76.07.05

Factuur nr: 4-2018

BTW- nr :

FACTUUR ISOLATIEPREMIE

*Leveren en plaatsen van isolatie:
-URSA12 spijkerflens glaswol 18cm

1.962,-€
(excl. 6% btw)

factuur voldaan 22-01-2018



Dakwerken BOSMANS

Alle dakwerken en herstellingen

Bjorn Bosmans
Nieuwe vosvijvers 49
3920 LOMMEL
Tel : 011/ 74.43.85
Fax: 011/ 96.35.15
Gsm : 0476/ 22.79.97
info@tbm-dakwerken.be
RPR Hasselt
BTW nr: BE 0451 385 144
Reg. nr: 101511
AXA : 751-2016390-91
Fortis: 001-4273472-19
IBAN-nr. : BE 39 0014 2734 7219
Bic-code : GEBABEBB

Datum: 10 november 2017

Aan: Mevr. Stalmans Vicky
Stationsstraat 66
3930 Hamont

Tel: 0468/13.20.02

Factuur nr: 86-2017

BTW- nr :

FACTUUR ISOLATIEPREMIE

*Leveren en plaatsen van:
-isolatie Recticel Eurothane Bi-4 2x6cm

275,-€
(excl. 6% btw)



T.B.M. Dakwerken BOSMANS

Alle dakwerken en herstellingen

Bjorn Bosmans
Nieuwe vosvijvers 49
3920 LOMMEL
Tel : 011/ 74.43.85
Fax: 011/ 96.35.15
Gsm : 0476/ 22.79.97
info@tbm-dakwerken.be
RPR Hasselt
BTW nr: BE 0451 385 144
Reg. nr: 101511
AXA : 751-2016390-91
Fortis: 001-4273472-19
IBAN-nr. : BE 39 0014 2734 7219
Bic-code : GEBABEBB

Datum: 18 januari 2018

Aan: Mevr. Stalmans Vicky
Stationsstraat 66
3930 Hamont

Tel: 011/76.07.05

Factuur nr: 4-2018

BTW- nr :

FACTUUR ISOLATIEPREMIE

*Leveren en plaatsen van isolatie:
-URSA12 spijkerflens glaswol 18cm

1.962,-€
(excl. 6% btw)



Dakwerken BOSMANS

Alle dakwerken en herstellingen

Bjorn Bosmans
Nieuwe vosvijvers 49
3920 LOMMEL
Tel : 011/ 74.43.85
Fax: 011/ 96.35.15
Gsm : 0476/ 22.79.97
info@tbm-dakwerken.be
RPR Hasselt
BTW nr: BE 0451 385 144
Reg. nr: 101511
AXA : 751-2016390-91
Fortis: 001-4273472-19
IBAN-nr. : BE 39 0014 2734 7219
Bic-code : GEBABEBB

Datum: 18 januari 2018

Aan: Mevr. Stalmans Vicky
Stationsstraat 66
3930 Hamont

Tel: 011/76.07.05

Factuur nr: 4-2018

BTW- nr :

FACTUUR

*Leveren en plaatsen van isolatie:
-URSA12 spijkerflens glaswol 18cm
-kepers
-alu- tape

2.161,-€

Totaal: 2.161,00-€

BTW 6%: 129,66-€

Te betalen: 2.290,66-€

Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen, volgend op de factuurdatum.



Dakwerken BOSMANS

Alle dakwerken en herstellingen

Geachte,

Bij het online bekijken van de dakisolatiepremies van 2018 is gebleken dat de noodzakelijke documenten nog niet online te verkrijgen zijn. Dit gegeven werd ons telefonisch ook bevestigd door de klantendienst en zou nog enkele weken kunnen duren.

Van zodra deze documenten online te verkrijgen zijn, maak ik deze in orde voor uw premie-aanvraag. Bij factuur 4-2018 vindt u eveneens de factuur voor de aanvraag van de dakisolatie- premie en verdere uitleg van de premie voor 2018 (website van energiesparen.be).

Hopende op uw begrip, groet ik u,
Bosmans Bjorn, TBM dakwerken Bosmans