

GEVELWERKEN
ROM TOM BVBA



Dak - en gevelwerken

ROM - TOM Bvba
Florimond Letroyestraat 13/3
1300 Wavre

GSM: 0494 29 44 01
Fax: 03 314 94 88
e-mail: romtom@skynet.be

BTW nummer: BE - 0426-587-786
Registratienummer: 03-16-1-0

BANK: ING 320-0553923-26
KBC 733-0412177-54

Factuurnummer: 009/217

Datum: 24-04-2009

Klantengegevens: Jannis Henri
Gerststraat 39
3500 Hamont

Voor dakwerken uit gevoerd te hebben bij hij boven vernoemde persoon,
De werken zijn uitgevoerd zoals ze zijn overeengekomen en beschreven
staan op de bestelbon van Hans Meelberghs Superdak

28-4-2009

30 jaar fabrieksgarantie op de materialen
10 jaar garantie op uitgevoerde werken

J. Meelberghs
Volvoeren in ehrs geld

SOM	€ 1.500
BTW 6%	€ 90
Totaal	€ 1.590

De klant heeft persoonlijk het attest van 6% afgetekend bij
ontvangst van factuur:



AL UW DAK- EN ZINKWERKEN TEGEN DE BESTE PRIJS!
Aanbesteding van dakwerken

Hans MEELBERGHS

Heideveldstraat 6
3583 Paal-Beringen
Tel./fax 011•42 00 88
GSM 0494•47 92 00
H.R.H. 109.073
BTW BE 637.388.879
Dexia 784-5031888-39
www.superdak.be
superdak@telenet.be

Beringen, 3/2/09

M. Dhr Jannis Henna
Geeststraat 39
Hamont 041621140

PRIJSOFFERTE nr.

voor uitvoering van volgende werken door een geregistreeerde aannemer

Aantal	Omschrijving	6%	21%	TOTAAL
	Voor het maken van nieuw Overzetdak op bestaand leien dak 63 m ² Kloppen v. kengels en poutlatten RMD geds. Leggen v. Alu-oliev. draadnet Dubbel Afwerking nollen en zijbanten omdat nollen tegen rijsulplanden 1 nieuw afbreken 13lm zinken hanggoot + afvoeren. Nolleding af en afgewerkt + opgeuisind Prijs totaal			4.500 €

Uit te voeren in maand: eind feb - begin maart

Totaal excl. BTW

Voor akkoord,

B.T.W. 6 %

TOTAAL TE BETALEN

Betaald voorschot

200 €

De factuur is bij ontvangst contant te betalen op rekeningnr. ...
Op hun vervaldag onbetaalde facturen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlntrest opbrengen van ...
7% per jaar vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de maand vanaf de factuurdatum is de bouwheer een forfaitaire ...
 schadevergoeding wegens wanbetaling verschuldigd gelijk aan 10% van de onbetaalde som, met een minimum van 25 euro.



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. P.0.4430.19.331000.....



N 092382

Resi code:

Antwerpen-Limburg
 Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
 Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <u>Ebeco</u>	Naam, voornaam : <u>Jannis</u>	
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Geeststraat 39</u>	
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>3930 Hamont</u>	
	Tel. :	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> ingebruikname <input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> wijziging <input type="radio"/> tijdelijk	<input checked="" type="radio"/> Art 86 <input type="radio"/> Art 87 <input type="radio"/> Art 88 <input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art 271 bis <input type="radio"/> Art 278 <input type="radio"/> Art	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid <input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden <input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen <input checked="" type="radio"/> Werkeenheden
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle			
<input type="radio"/> Art 276 : verzwaaring		<input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>541449206000443219</u>	<input type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>49886445</u> meterstand dag : <u>111531</u> nacht :	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter :	
	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	nr. :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>UOB</u>	<input type="radio"/>	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>30</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>1</u>
<input type="radio"/> zie bijlage(n)	<u>omvormer SMA SB 3600TL-21 SIN2130362854 Pmax 3600VA</u> <u>baveiliging 20A</u> <u>panelen 260x160 260WIPx16</u> <u>ge stroommeter niet geplaatst</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>15</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>20.5</u> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="radio"/> Nihil	
Opmerkingen	<input type="radio"/> Nihil	<u>endel de PE-installatie maakt deel uit vld controle</u>

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

<input checked="" type="radio"/> De nieuwe installatie	<u>voldoet</u>	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.
<input type="radio"/> De bestaande installatie	<input type="radio"/> voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 28.10.2040 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Verkhovs Stefan Agent nr. : 4430 Datum : 28.10.15

Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 1 Eëndraadsschema(s) : 1

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatsse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



www.ebeco.be

CRELAN
10-08-2015
Dienstencentrum HDC

De heer Henri Jannis
Gerststraat 39
3930 HAMONT-ACHEL

FACTUUR

Documentnr.
VK 20150114

Pagina
1/1

Vervaldatum
15 augustus 2015

Uw klantnummer
000316

Datum
7 augustus 2015

Omschrijving	Aantal	Eenhpr.	Totaal	BTW
Onze ref. : AF 20150118 van 7 augustus 2015				
Levering en plaatsing zonne-installatie bestaande uit: 16 panelen Bisol BMO-260 1 omvormer SMA SB3600TL-21 Montagematerialen Schletter	1,00	4 900,00	4 900,00	6%

Totaal excl.	4 900,00
Totaal BTW	294,00
Te betalen	€ 5 194,00

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen 8 dagen over te maken op bankrekening BELFIUS BE67 7795 9943 6287, BIC GKCCBEBB onder vermelding van het factuurnummer VK 20150114

Merelstraat 70 | 3930 Hamont-Achel
Tel. +32 (0)488/244 243 | info@ebeco.be

BTW: BE 0812.302.942 | Dexia: 779-5994362-87
BIC GKCCBEBB | IBAN BE67 7795 9943 6287

De Heer JANNES

GERSTSTRAAT 39
BE 3930 HAMONT

DATUM : 28/08/2008

KLANTNR : 33486

BTW-regime :

BTW-nr :

Artikel	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs	Waarde	%
ONS BONNR. : 40804687		ORDERNR. :	20803724	REF KLANT :		
4099890000	ISOLEREN VAN GEBOUW MET MURISOL	1,00	Stuk	2000,00	2000,00	6 %
<i>GEISOLEERDE MUUROPPERVLAKTE: 100 M²</i>						
<i>DIKTE VAN DE ISOLATIE: 5-6 CM</i>						
<i>MERK: MURISOL</i>						
<i>TYPE: UREUMFORMALDEHYDE</i>						
<i>K-WAARDE OF U-WAARDE = 0,5 W/M²K</i>						
<i>R-WAARDE = 2 M²K/W</i>						

WERKEN VERRICHT AAN EEN PRIVEWONING. UIT HET ATTEST, AFGELEVERD DOOR MEDEKONTRAKTANT, BLIJKT DAT DE VOORWAARDEN BEPAALD IN HET K.B. VAN 18 JULI 1986 (B.S. 24.07.1986) VERVULD ZIJN.

Betalingsvoorwaarden : 30 DAGEN

Vervaldag : 30-09-2008

6%	BELASTBAAR : 2.000,00
120,00	BTW : 120,00
Te vermelden bij betaling: +++050/0083/60205+++	
	TE BETALEN : 2.120,00

EUR

KBC : 453-1010281-19 FORTIS : 235-0308185-28 DEXIA : 068-0907840-44 IBAN : BE39 4531 0102 8119 BIC : KREDBEBB

Tel. Hamont 011/62 12 62

Brussel 02/245 20 09

Antwerpen 03/231 76 65

Fax 011/62 20 22

B.T.W.-BE-0401.334.530

RPR Hasselt

Oude Watertorenstraat 19 - 3930 Hamont

www.noten.be

info@noten.be



Uw comfort
in ervaren handen

noten

GARANTIEBEWIJS

MURISOL SPOUWMUURISOLATIE

Met deze geven we u TIEN jaar garantie vanaf 28/08/2008 op de houdbaarheid en de isolerende werking van het U.F. schuim, alsook tegen vochtdoorslag veroorzaakt door dit schuim, gebruikt als spouwmuurisolatie.

Adres : JANNES
GERSTSTRAAT 39
3930 HAMONT

Deze garantie is geldig als het buiten- en binnenspouwblad zich in goede staat bevinden. Bij eventuele herstellingen of veranderingen aan het binnen- of buitenspouwblad, zal de eigenaar onze firma raadplegen om na te gaan of het geplande werk de isolatiewerking in zijn totaliteit niet in gevaar brengt. Aantasting van het schuim door externe invloeden van chemische, fysische en/of mechanische aard vallen buiten de garantie.

De garantie geldt slechts indien de rekeningen op de vervaldag betaald zijn en het garantiebewijs door beide partijen ondertekend is.

De garantie verplicht de firma niet om in te staan voor herstellingswerken door derden uitgevoerd.

VOOR AKKOORD
De Klant,

NV Noten,



Uw comfort
in ervaren handen

SPOUWMUURISOLATIE

PRODUKT MURISOL U.F.

MURISOL U.F. is samengesteld op basis van ureumformaldehyde harsen

Kleur:	wit
Soortelijk gewicht (droog):	8-12 kg/m ³
λ waarde:	0.032 W/m. k na conditionering bij 23°C en 95% relatieve vochtigheid
Waterdampdiffusie: (μ waarde)	1,7 à 3,4
Structuur:	open-celstructuur (dampdoorlatend).

RENDEMENT

Gegeven:

150 m² netto muuroppervlakte

k-waarde niet geïsoleerde muur : 1,55

k-waarde geïsoleerde muur met Murisol spouwbreedte 6 cm : $\pm 0,5$

Besparing 1 k = Kcal/m²/°C/per uur.

Kcal voor gasolie : 8.500 Kcal per liter of 9,89 Kw

Kcal voor aardgas : 7.200 Kcal per m³ of 8,37 Kw

Kcal voor elektriciteit : 850 Kcal per Kwh of 1,00 Kw

Volgens statistische gegevens van het weerstation te Ukkel is een gemiddeld stookjaar in België 5.000 stookuren (lange winter - korte winter). De gemiddelde temperaturen die men moet bijstoken is 15 °C (zachte winter - harde winter).

Dan betekent dit :

150 m² muur x 1 k besparing x 15 °C x 5.000 uren

----- = 1.324 liter gasolie per jaar

8.500 Kcal van 1 liter mazout

150 m² muur x 1 k besparing x 15 °C x 5.000 uren

----- = 1.562 m³ aardgas per jaar

7.200 Kcal van 1 m³ aardgas

Dit is in de veronderstelling dat men het gehele huis verwarmt (150 m² muren).

In werkelijkheid is de besparing hoger omwille van het rendementsverlies van de verwarmingsinstallaties.

Deze besparing herhaalt zich elk jaar opnieuw.

noten

Tel. Hamont 011/62 12 62

Brussel 02/245 20 09

Antwerpen 03/231 76 65

Fax 011/62 20 22

B.T.W.-BE-0401.334.530

RPR Hasselt

Oude Watertorenstraat 19 - 3930 Hamont

www.noten.be

info@noten.be

Dreigende energieschaarste en steeds oplopende verwarmingskosten maken van het isoleren een noodzaak. Studies hebben uitgewezen dat in niet-geïsoleerde woningen 35% van de totale warmte doorheen de muren verloren gaat. Een geïsoleerde woning heeft dan ook tal van voordelen, samengevat :

1. een verhoogd comfort (warmer in de winter, koeler in de zomer).
2. een lagere energiefactuur.

OPLOSSING

NOTEN biedt met spouwmuurisolatie een antwoord voor bestaande woningen. We injecteren met speciale doseringspompen Murisol in de spouw. Deze massa hardt uit en vormt een uitstekende thermische isolatie. NOTEN isoleert reeds meer dan 25 jaar met deze techniek. Meer dan 5.000 woningen en gezinnen genieten tot op vandaag van een verbeterd warmtecomfort.

TOEPASSING



Een gespecialiseerd toepasser van het MURISOL procédé gaat als volgt te werk:

- Het boren van de gaten \varnothing 16mm in de kopvoegen van de buitenmuur volgens een V- patroon, op onderlinge afstand van 80 cm.
- Het mengen van harsen en verharder volgens zeer nauwkeurige voorschriften (mengverhouding en densiteit).
- Injectie met speciale doserings-pompen.
- Controle op de vulling door middel van verklikkers.
- Dichten van de boorgaten door een voegmortel op kleur van het bestaande voegwerk (verschillende zandsoorten en kleur van cement)

Deze procedure geeft volgende zekerheden :

- Een beheersing van de chemische reactie die een sneldrogende, stabiele isolatiemassa produceert in de spouwmuur.
- Een volledige controle op de vulling van de spouw dankzij het V-patroon van de boorgaten en de visuele controle door middel van verklikkers.
- Weinig overlast voor de bewoners omdat de toepassing geschiedt van buitenaf, meestal in één dag.
- Niet enkel het produkt, maar ook de isolatiewerken zijn gegarandeerd.



TANKSERVICE *controleren
reinigen
verwijderen
dubbelwandig maken*

SEEVENS PIET BVBA

BTW-nr. BE 0467-234-053
RPR Hasselt
Dexia 068-2286708-57
Fortis 235-0403540-32
Registratienr. 467.234.053/10.25.11
Ovam 10087/R/4945
Erkenningsnr. TV 5445
Aminabel SV 00841

Hr. Jannis
Gerststraat 39

3930 Hamont - Achel

datum
05/04/2006

ATTEST

Ik, ondergetekende P.J. SEEVENS, wonende: Balenhoek 28 te 3930 HAMONT - ACHEL verklaar hiermede dat de ondergrondse gasoiltank van 1 x 3.500 liter

gelegen te : gemeente **Hamont - Achel**
straat **Gerststraat 39**
naam **Hr. Jannis**

HANDMATIG GEREINIGD WERD MET BEHULP VAN NATUURLIJKE SORBICAN PRODUCTEN.

DE TANK WERD DOOR ONS ONTGAST, ONDER DRUK INGESPOTEN MET ZUIVERE ZAND, AANGEWATERD EN AANGETRILD.
ER WERD 72 LITER VLOEIBAAR SEDEMENT AFGEVOERD.

P.J. SEEVENS



TANKSERVICE *controleren
reinigen
verwijderen
dubbelwandig maken*

SEEVENS PIET BVBA

BTW-nr. BE 0467-234-053
RPR Hasselt
Dexia 068-2286708-57
Fortis 235-0403540-32
Registratienr. 467.234.053/10.25.11
Ovam 10087/R/4945
Erkenningsnr. TV 5445
Aminabel SV 00841

Dhr / Mevr. Jannis H.
Gerststraat 39
3930 HAMONT-ACHEL

FACTUUR

Referentie Jannis/2558
Factuurnummer 20060246
Datum 05-04-2006

Aantal Omschrijving	Eenheidsprijs	Totaal
Tankservice		
1 Voor het reinigen, ontgassen, onder druk volspuiten met zuiver zand, aanwateren en aantrillen van ondergrondse stookolietank van 1 x 3.500l	750,00	750,00
72 Liter afvoer vloeibaar slib: € 0,25 / per liter	0,25	18,00
-1 Toegestane korting voor afbreken putje	50,00	-50,00

Betaling voor de 19-4-2006.

Totaal excl	€	718,00
+ 21,00% BTW	€	150,78
Te betalen	€	868,78

Nalatigheidsintrest : 1% per maand + 10 % forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling met een minimum van 25 € (art. 1244 B.W.).

Alleen de rechtbanken van ons arrondissement zijn bevoegd. Antwoordtijd voor klachten: 8 dagen.