

RENODAK SYSTEMS n.v.

nieuw dak in 24 uur - Decra Systeem - Alu goten

Nijverheidsstraat 7

2490

Balen

Tel.: 014 81 40 06

Fax 014 81 74 95

www.renodak.be
info@renodak.be

RPR: Turnhout
BTW: BE 0454.762.328
Reg. nr.: 454.762.328/02/20/1/1
M.E.Z.: 117495.1
KBC: 733-3040199-55

Mh. Claessen

Erkstraat 140

3930 Hamont

Factuur 20200057

Klantnr. : 15541

Datum : 10/07/2020

Aantal	Omschrijving	Eenh.prs.	BTW	Netto
	Afbraak van bestaande leien hoofddak, en afvoeren naar stort. Uitvlakken van dak met gedrenkte tengel- en panlatten, voorzien van onderdak folie. Leveren en plaatsen van dubbelwandige elementen Europ Twin Tile antra, exclusiefs. Voorzien van de nodige afwerkprofielen. Inwerken van kielgoten.			
1,0	Afgewerkt voor de som van	10.810,000	6%	10.810,00
	Goed voor 30 jaar fabriekswaarborg op elementen 10 jaar op goten, en uitvoering			


©WinFakt!

Dank u voor uw prijsaanvraag.

Bedrag zonder BTW	Basis	BTW	BTW bedrag	Totaal EUR
10.810,00	10.810,00	6%	648,60	11.458,60
Betaalbaar voor 24/07/2020 :				11.458,60

Ondergetekende Dhr. of Mevr. verklaart dat deze woning meer dan 10 jaar oud is.
K.B. nr. 20 van 20/7/70
Handtekening voor echt verklaart.

echt verklaart



garantie certificaat ROCKWOOL SPOUWMUUR NA-ISOLATIE

M102544

10 JAAR GARANTIE


Rockwool Benelux B.V. garandeert dat:

1. de door ons geleverde Inblaaswol Type 002.005 voldoet aan de eigenschappen zoals omschreven in het KOMO-Attest ATT0517.
2. het isolatiemateriaal de isolerende werking zal behouden.
3. het isolatiemateriaal waterafstotend is.
4. het isolatiemateriaal geen vochtdoorslag zal veroorzaken.

Voorwaarde voor deze productgarantie is dat de verwerking wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor het aanbrengen van na-isolatie van spouwmuren. Zoals wordt omschreven in het Procescertificaat van het uitvoerende bedrijf.

2604.290
Afgifte datum

52179
Nr (door Rockwool in te vullen)


Rockwool Benelux B.V. Roermond

De garantie geldt uitsluitend in Nederland en onder de volgende voorwaarden:

Aanspraken op grond van deze garantie dienen per aangeleekend schrijven binnen 14 dagen na het constateren van een gebrek, onder bijvoeging van dit garantiebewijs te worden ingediend bij Rockwool Benelux B.V., Postbus 1160, 6040 KD Roermond. Indien Rockwool Benelux B.V. op grond van het door of namens haar ingestelde onderzoek vaststelt dat het gebrek te wijten is aan de ondeugdelijkheid van de aangebrachte inblaaswol, zal zij, te harer keuze, of wel het gebrek doen herstellen of wel de oorspronkelijke steenwolvlokken verwijderen en door nieuwe steenwolvlokken vervangen. Door herstel of vervanging wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd. Deze garantie is beperkt tot herstel of vervanging van de steenwolvlokken, zodat alle overige aanspraken jegens Rockwool Benelux B.V., in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding wegens directe of indirecte schade, op welke rechtsgrond zij ook berusten, zijn uitgesloten. De Garantiehouder vrijwaart Rockwool Benelux B.V. voor aanspraken ter zake van derden. Deze garantie is uitsluitend geldig indien het aanbrengen van de steenwolvlokken is geschied door een door Rockwool Benelux B.V. erkende aanbrengrer en is uitgevoerd overeenkomstig de kwaliteitseisen en verwerkingsrichtlijnen van KOMO en het Bureau Kwaliteitsbewaking Spouwmuurvullingen (KOMO/BKS) en het garantiebewijs juist en volledig is ingevuld en is ondertekend door de Garantiehouder alsmede door de aanbrengrer van de steenwolvlokken (hierna te noemen inblaasfirma). De Garantiehouder ontvangt van de inblaasfirma het origineel en een kopie van het garantiebewijs en stuurt de kopie aan Rockwool Benelux B.V. De ondertekende kopie moet binnen 60 dagen na uitvoering van de opdracht tot aanbrenging van Rockwool steenwolvlokken door Rockwool Benelux B.V. zijn ontvangen. Indien Garantiehouder eigenaar is van bovengenoemd(e) pand(en) zal hij bij eigendomsoverdracht van dit (deze) pand(en) zijn rechten onder deze garantie kunnen overdragen aan de nieuwe eigenaar, mits Rockwool Benelux B.V. binnen drie maanden na eigendomsoverdracht daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Gegevens Garantiehouder

Naam: Dhr. Claassen

Adres: Erkstraat 140

Postcode: 3930

Plaats: Hamont, België

Telefoon:

Handtekening Garantiehouder

IKOB-BKB BV

Postbus 298

3990 GB HOUTEN

Projectgegevens

Adres: Erkstraat 140

Hamont

Datum inblazen: 09-04-10

Aantal m²: 144

Spouw: 6,5 cm

Aantal verwerkte balen: 20

Inblaasfirma *J. Smits oof*
Isolatie - Dakrenovatie
Spouwendoscopie
Rondven 42 6026 PX Maarheeze
Tel: 0495 - 59 33 44

ROCKWOOL[®]
BRANDVEILIGE ISOLATIE

TAKING CARE OF COMFORT



Isolatiebedrijf
Spouwendoscopie
Vochtwering
Dakrenovatie

J.SMITS

Rondven 42
6026 PX MAARHEEZE
Tel.: 0495-593344
Fax: 0495-595178

ABN AMRO: 46 40 38 243
IBAN: NL72ABNA0464038243
BIC: ABNANL2A
Swift code: ABNANL2A
K.v.K.: 17066745
BTW nr.: 8048.87.949 B01
BTW nr België: BE871869058

Dhr. Claassen
Erkstraat 140
3930 Hamont
België

FACTUUR NO: 5115-10 d.d. 15-04-10

Hierbij berekenen wij voor geleverde isolatiewerkzaamheden volgens onderstaande specificatie.

ONDERWERP: aanbrengen spouwmuurisolatie d.m.v. ROCKWOOL steenwolvlakken.
Spouwbreedte: 6,5 cm. Rc-waarde: 1,7.

PAND: Erkstraat 140 Hamont.

144 m² spouwmuurisolatie
144 m² KOMO/B.K.S.

à € 11,00	€ 1584,00
à € 0,30	€ 43,20
	<hr/>
	€ 1627,20
BTW 6 %	€ 97,63
TOTAAL	<hr/>
	€ 1724,83

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn gedeponereerd bij de KvK te Eindhoven onder nr: 17066745. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegestuurd.



Isolatiebedrijf
Spouwendoscopie
Vochtwerking
Dakrenovatie

J.SMITS

Rondven 42
6026 PX MAARHEEZE
Tel.: 0495-593344
Fax: 0495-595178

ABN AMRO: 46 40 38 243
IBAN: NL72ABNA0464038243
BIC: ABNANL2A
Swift code: ABNANL2A
K.v.K: 17066745
BTW nr.: 8048.87.949 B01
BTW nr België: BE871869058

Dhr. Claassen
Erkstraat 140
3930 Hamont
België

FACTUUR NO: 5115-10 d.d. 15-04-10

Hierbij berekenen wij voor geleverde isolatiewerkzaamheden volgens onderstaande specificatie.

ONDERWERP: aanbrengen spouwmuurisolatie d.m.v. ROCKWOOL steenwolvlakken.
Spouwbreedte: 6,5 cm. Rc-waarde: 1,7.

PAND: Erkstraat 140 Hamont.

144 m ² spouwmuurisolatie	à € 11,00	€ 1584,00
144 m ² KOMO/B.K.S.	à € 0,30	€ 43,20
		<hr/>
		€ 1627,20
	BTW 6 %	€ 97,63
	TOTAAL	<hr/>
		€ 1724,83

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn gedeponereerd bij de KvK te Eindhoven onder nr: 17066745. Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegestuurd.

RONNY BOLLEN BVBA

AMBACHTSTRAAT

3950 BOCHOLT

Tel.: 089/77.13.88 Fax : 089/47.31.89

BE 0875.284.646



Ontstoppingsdienst
Tankreiniging

inge@riooltechniekenbollen.be
www.riooltechniekenbollen.be

Werf:

Klant: Claassen

Erkstraat 140
3930 HAMONT

Klantnummer : 004769

Referentie klant :

BTW-nr klant :

FACTUUR : 4095

Datum : 02/03/12

Blz. : 1

Omschrijving	Aantal	EUR	Krt.%	Bedrag	BTW
Reinigen en opvullen van ondergrondse stookolietank met gewassen zand	1	560,000		560,00	21
Openen van het mangat	1	40,000		40,00	21
Totaal aantal liters afval voorzien in offerte	250	0,000		0,00	21

Nr. Cleaningsattest: 3987

ARGENTA HAMONT

07 MAART 2012

CBFA-67747

Basis	Disconto	Netto Basis	BTW %	BTW-bedrag
600,00	0,00	600,00	21	126,00
600,00	0,00	600,00		126,00

TOTAAL BRUTO :

Betalingsvoorwaarden : 14 dagen overschrijving

ALGEMEEN TOTAAL : 726,00 EL

verkoopsvoorwaarden: alle facturen zijn contant betaalbaar te meeuwen. Klachten moeten aangetekend binnen de 8 dagen na uitvoering der werken of levering der materialen plaatsvinden op straffe van verval. Bij niet-betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10% op jaarbasis. In geval van betwisting is enkel het vredegerrecht van Bree dan wel de rechtbanken van Tongeren bevoegd

KBC: IBAN BE39 7350 1227 3619 BIC KREDBEBB

FORTIS: IBAN BE19 0015 5649 2312 BIC GEBABEBB

BVBA Ronny Bollen
Ambachtstraat 2 3950 Bocholt
☎: Jacky GSM: 0477/88.04.37
Tel: 089/77 13 88
Fax: 089/47 31 89

Jacky Peeters **Ronny Bollen**
Ontstoppingsdienst
Tankreiniging

Riooltechnieken en tankreinigingen

Bocholt, 13/12/2011

OVAM nummer: 73847/E/10800
Erkend tanktechnicus: Jacky: SV05252 Ronny: SV05251

Betreft: Tankreiniging

Werk: Erkstraat 140, 3930 Hamont 011/44 53 95 0476/953 195

Geachte heer, mevrouw, Claassen

Naar aanleiding van uw aanvraag hebben wij het genoegen u hierbij de gevraagde prijsofferte te doen toekomen.

- Voor het reinigen van de stookolietank van +- 5000L
- Voor het opvullen of verwijderen en afvoeren van de tank. (schrappen wat niet past)
- Tot 300L slib en reinigingsafval.
- Afleveren van het attest volgens VLAREM II totaal: 560 € excl. BTW

Bijkomend:

- Indien meer als 300L slib en reinigingsafval is er een meerprijs van 0,25 €/L.
- Voor het openmaken van het mangat bedraagt de prijs 40 €.(Enkel bij opvullen)
- Indien de tank verwijderd wordt moet de klant het muurtje niet afbreken en de tank niet openen, dit wordt door de firma gedaan zonder meerprijs.(Graafmachine is aanwezig)
- Voor werken die na het verwijderen erbij komen is het een meerprijs van 40 €/manuur (bv: gat vullen, klinkers leggen, gras zaaien, ed....)
- Voor het leveren van grond na het verwijderen van de tank bedraagt 100 €.

Voorwaarden:

- Door u te voorzien: parking, elektriciteit, wateraansluiting, leidingsplan.
- Betaling 14 dagen na factuurdatum waarna ook het attest wordt afgeleverd
- Gelieve voor akkoord te bevestigen en terug te sturen

Nota:

Er wordt uitgegaan van normale omstandigheden, en ondergrond die graafwerken mogelijk maakt. Mocht echter blijken dat er onvoorziene obstakels in de ondergrond aanwezig zijn, dient er een meerprijs opgemaakt te worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.
En zien uw opdracht graag tegemoet.

Vriendelijke groeten,
Peeters Jacky, Bollen Ronny

Voor akkoord + voorkeursdatum

Werf:

Klant: Claassen

Erkstraat 140
3930 HAMONT

Klantnummer : **004769**
Referentie klant :
BTW-nr klant :

FACTUUR : **4095**
Datum : 02/03/12
Blz. : 1

Omschrijving	Aantal	EUR	Krt.%	Bedrag	BTW
Reinigen en opvullen van ondergrondse stookolietank met gewassen zand	1	560,000		560,00	21
Openen van het mangat	1	40,000		40,00	21
Totaal aantal liters afval voorzien in offerte	250	0,000		0,00	21

Nr.Cleaningsattest: 3987

Basis	Disconto	Netto Basis	BTW %	BTW-bedrag
600,00	0,00	600,00	21	126,00
600,00	0,00	600,00		126,00

Betalingsvoorwaarden : 14 dagen overschrijving

TOTAAL BRUTO :

ALGEMEEN TOTAAL : **726,00** EUR

verkoopsvoorwaarden: alle facturen zijn contant betaalbaar te meeuwen. Klachten moeten aangetekend binnen de 8 dagen na uitvoering der werken of levering der materialen plaatsvinden op straffe van verval. Bij niet-betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadebeding van 10% op jaarbasis. In geval van betwisting is enkel het vreedegerecht van Bree dan wel de rechtbanken van Tongeren bevoegd

BVBA RONNY BOLLEN
Ambachtstraat 2, 3950 Bocholt
Tel. 089/77 13 88
Fax 089/47 31 89

BE 0875.284.646
OVAM nummer: 73847/E/10800
Erkend tanktechnicus: Jacky SV05252
Ronny SV05251

Jacky Peeters **Ronny Bollen**

Ontstoppingsdienst
Tankreiniging

3987

VERWERKINGS EN SANERINGSATTEST VAN EEN OPSLAGINSTALLATIE

DATUM: 1-2-2012

OPDRACHTGEVER/KLANT Claggen

Erkstraat 140

3930 Hamont

INHOUD TANK: 5000 LITER

PRODUCT: stookolie / benzine Code: _____

HOEVEELHEID SLIB/AFVALRESIDU: 250 LITER / KG

WIJZE VAN OPSLAG: ondergronds/bovengronds (schrappen wat niet past)

PRODUCENT idem

GEREGISTREERD VERVOERDER 1 / OPHALER: **BVBA RONNY BOLLEN**, Ambachtstraat 2, 3950 Bocholt

Registratienummer: 73847/E/10800

GEREGISTREERD VERVOERDER 2: _____



Registratienummer: _____

DE SLIB/AFVALRESIDU WORDT AFGEVOERD NAAR EEN ERKEND VERWERKINGSBEDRIJF:

WOS, Munsterenstraat 30 te 3600 Genk

DE TANK WORDT AANGEVOERD NAAR (bij verwijdering) _____

De BVBA RONNY BOLLEN, met maatschappelijke zetel te Bocholt, Ambachtstraat 2, verklaart de vermelde opslaginstallatie geledigd en gereinigd is volgens de bepalingen van de VLAREM II milieureglementering. Conform VLAREM II wordt het afvalresidu afgevoerd naar een erkend verwerker. Na reiniging werd de tank opgevuld met gewassen zand / verwijderd en afgevoerd (schrappen wat niet past)

OPHALER: <u>1-2-2012</u>  datum + handtekening	PRODUCENT voor afgifte: <u>1-2-2012</u>  datum + handtekening	BESTEMMELING voor ontvangst: datum + handtekening
--	--	--

BVBA RONNY BOLLEN
Ambachtstraat 2, 3950 Bocholt
Tel. 089/77 13 88
Fax 089/47 31 89

BE 0875.284.646
OVAM nummer: 73847/E/10800
Erkend tanktechnicus: Jacky SVO5252
Ronny SVO5251

Jacky Peeters **Ronny Bollen**
Ontstoppingsdienst
Tankreiniging

3987

VERWERKINGS EN SANERINGSATTEST VAN EEN OPSLAGINSTALLATIE

DATUM: 1-2-2012

OPDRACHTGEVER/KLANT: Classem
Erkstraat 140
3930 Hamont

INHOUD TANK: 5000 LITER

PRODUCT: stookolie / benzine Code: _____

HOEVEELHEID SLIB/AFVALRESIDU: 250 LITER / KG

WIJZE VAN OPSLAG: ondergronds/bovengronds (schrappen wat niet past)

PRODUCENT: idem

GEREGISTREERD VERVOERDER 1 / OPHALER: **BVBA RONNY BOLLEN, Ambachtstraat 2, 3950 Bocholt**
Registratienummer: 73847/E/10800



GEREGISTREERD VERVOERDER 2: _____
Registratienummer: _____

DE SLIB/AFVALRESIDU WORDT AFGEVOERD NAAR EEN ERKEND VERWERKINGSBEDRIJF:

WOS, Munsterenstraat 30 te 3600 Genk

DE TANK WORDT AANGEVOERD NAAR (bij verwijdering) _____

De BVBA RONNY BOLLEN, met maatschappelijke zetel te Bocholt, Ambachtstraat 2, verklaart de vermelde opslaginstallatie geledigd en gereinigd is volgens de bepalingen van de VLAREM II milieureglementering. Conform VLAREM II wordt het afvalresidu afgevoerd naar een erkend verwerker. Na reiniging werd de tank opgevuld met gewassen zand / verwijderd en afgevoerd (schrappen wat niet past)

OPHALER: <u>1-2-2012</u>  datum + handtekening	PRODUCENT voor afgifte: <u>1-2-2012</u>  datum + handtekening	BESTEMMELING voor ontvangst: datum + handtekening
---	--	--

De Heer GODEFRIDUS ARNOLDUS CLAASSEN
ERKSTRAAT 140
3930 HAMONT-ACHEL

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlagen
		50/6101845	
Vragen naam / e-mail	Telefoonnummer	Datum	
Budo Jolien jolien.budo@rwo.vlaanderen.be	011/742238	23/04/2010	

Aanvraag voor een verbeterings- en aanpassingspremie met dossiernummer 50/6101845

Geachte,

Op 22/04/2010 hebt u een verbeterings- en aanpassingspremie aangevraagd.

Uw dossiernummer is: 50/6101845.

Wij onderzoeken nu of uw dossier alle noodzakelijke documenten bevat. Indien het dossier volledig is, zal de beslissing u binnen de drie maanden worden meegedeeld. Indien het niet volledig is, zullen wij u de ontbrekende gegevens opvragen.

Hoogachtend,

Budo Jolien
Dossierbehandelaar



De Heer GODEFRIDUS ARNOLDUS CLAASSEN
ERKSTRAAT 140
3930 HAMONT-ACHEL

Wonen Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Tel. 011 74 22 00 - Fax 011 74 22 19

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk 50/6101845	Bijlagen
Vragen naam / e-mail Budo Jolien jolien.budo@rwo.vlaanderen.be	Telefoonnummer 011/742238	Datum 03/08/2010	

Aanvraag van een verbeterings- en/of aanpassingspremie met dossiernummer 50/6101845.

Geachte,

Uit het onderzoek van uw aanvraag blijkt dat u recht hebt op een verbeterings- en/of aanpassingspremie (zie bijlage).


Deze premie zal gestort worden op het rekeningnummer: BE68-7845-8448-4034. De betalingsprocedure kan enkele maanden in beslag nemen. Wij beantwoorden geen vragen over de betalingsprocedure. Als u hierover vragen heeft, kan u zich wenden tot de dienst uitbetalingen te Brussel op het telefoonnummer 02 553 75 55, of de vraag stellen via premies.wonen@rwo.vlaanderen.be.

Indien u het niet eens bent met deze berekening, kunt u binnen de maand in beroep gaan door een aangetekend schrijven te sturen naar:

Wonen-Vlaanderen
Dienst Beroepen
Koning Albert II-laan 20 bus 7
1000 Brussel

Uw dossier wordt dan, binnen de twee maanden na uw aangetekend schrijven, in beroep behandeld.

Hoogachtend,

i.o.


Dirk Pairoux
Diensthoofd Wonen Limburg

Bewaar deze brief, hij bevat belangrijke informatie!

Hieronder vindt u de EAN-nummers van alle aansluitingen (elektriciteit en/of aardgas) die u bij Interelectra hebt op 30-03-2003. Bewaar deze brief zorgvuldig want u hebt deze nummers nodig om een contract te kunnen afsluiten met een energieleverancier.

- Naam afnemer: **CLAASSEN-STEVEN S G**
Leveringsadres: **Erkstraat 140**
3930 Hamont-Achel
- EAN-nummer elektriciteit: **541449206000176889**
Serienummer(s) van de meter(s): **53217724**

