



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)
Algemene Directie Energie

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 02/04/2024
Uitgiftedatum verslag: 02/04/2024
Verslagnummer: 0307-240402-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV
Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
T: 011 42 18 34 E: limburg-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616
U/ref.: 0307
De agent-bezoeker: nummer 0307

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: SAVEMAK VASTGOED
Adres: KERKHOVENSESTEEUWEG 447, 3920 LOMMEL
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: JOHAN VANORSHOVEN
Adres: PASTOOR AERTSSTRAAT 13, 3971 HEPPEN
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
Adres: ,
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: JOHAN VANORSHOVEN
Adres: PASTOOR AERTSSTRAAT 13, 3971 HEPPEN
EAN-code: 541449206002168622
Nummer teller: 1SAG3105182827
Index 1.8.1: 2419 kWh
Index 1.8.2: 2384 kWh
Index 2.8.1: 0 kWh
Index 2.8.2: 0 kWh
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2)

Verslagnummer 0307-240402-02
VMA - 65.04



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)

Algemene Directie Energie

Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Verslagnummer 0307-240402-02

VMA - 65.04

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Rodervelddaan 2
2600 Berchem

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019)

Algemene Directie Energie

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
Voeding sleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
Type aardelektrode: Aardingspen
Aantal borden: 3
BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 2

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A,
beschermde stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Zie éénraadsschema's en situatieplannen

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: zie inbreuken
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegegeeld

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:
Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 17 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: <0,5 MOhm
Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: NOK
Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: NOK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Verslagnummer 0307-240402-02
VMA - 65,04



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers

normecbtv.com

2600 Berchem

Roderveldlaan 2

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Vastgestelde inbreuken:

- 1 De waarde van de isolatieweerstand per kring dient tenminste 0,50 Mohm (1000 x Utest) te zijn (Boek 1 : 6.4.5.1). kring 1.1 bureau en 3.2 garage
- 2 Het gebruik van geleiders van het type VOB, zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan (Boek 1 : 5.2.9.6).
- 3 Het ééndraadsschema strookt niet met de werkelijkheid (Boek 1 : 3.1.2.1).
- 4 De situatiediagrammen stroken niet met de werkelijkheid (Boek 1 : 3.1.2.1).
- 5 De differentieelstroominrichting schakelt niet uit na indrukken van de testknop (Boek 1 : 5.3.5.3). bord garage
- 6 Opbouwcontactdozen en/of -schakelaars zonder achterplaatje mogen niet rechtstreeks op een brandbare ondergrond
- 7 De contactdozen zijn niet van het kinderveilig type (Boek 1 : 4.2.2.3/5.3.5.2).
- 8 De houder van de beveiliging in een huishoudelijke installatie is niet voorzien van aangepaste kalibreerelementen (Boek 1 : 5.3.5.5).
- 9 Het bord heeft niet de minimale beschermingsgraad IPXX-B in een gewone ruimte (Boek 1 : 4.2.2.3).
- 10 De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1 : 3.1.3.3).
- 11 De nodige markeringen op de beveiligingsstoestellen ontbreken of zijn onleesbaar (Boek 1 : 5.3.5.5). waarde kalibreer elementen
- 12 Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole ontbreekt (Boek 1 : 9.1.1 / 9.1.2).

Opmerkingen:

- 1 Het is mogelijk dat na het voorleggen van de schema's en/of beschrijving van de kringen er bij een volgende keuring bijkomende inbreuken kunnen opgemerkt worden.
- 2 Huis is bewoond en gemeubileerd waardoor niet alle stopcontacten en leidingen nagekeken kunnen worden.

Besluit van de controle:

4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0307 i.o. van de technisch directeur
02/04/24 11:13

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verslagnummer 0307-240402-02
VMA - 65.04



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderdelaan 2
2600 Berchem

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normectv.com

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

2. In het geval van een controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop:

De verkoper is ertoe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

De koper is ertoe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
- b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme bijgehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Verslagnummer 0307-240402-02
VMA - 65.04

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

